Afgiftekantoor: Hoboken 1

AMK Mededelingen

Mededelingen van de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring vzw

verschijnt driemaandelijks

INDEX 1984 - 2004

Boekbesprekingen

ADELAARS A. - Alles over paddo's **1998: 62-63**

ANTONIN V. & NOORDELOOS E.M. (2004) - A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (Tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe **2004: 122-123**

ARNOLDS E., KUYPER TH. W. & NOORDELOOS M. E.- Overzicht van de paddestoelen in Nederland **1996: 34-36**

BAS C., VAN BRUMMELEN J., TJALLINGII F. & TJALLINGII-BEUKERS G. - Standaardlijst van de Nederlandse Paddestoelennamen **1984: 4**

BAS C., KUYPER TH. W., NOORDELOOS M. E. & VELLINGA E.C. - Flora Agaricina Neerlandica Vol. 4 **2000: 25-26**

BOERTMANN D. - The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe. Vol 1. **1996: 67-68**

BOSSELAARS J. - Levende houtwallen **1984: 54**

BUYK B., PHILIPPO S. & SABATIER R. - Les Champignons du Marché **2000: 52-53**

CHRISPIJN R. Champignons in de Jordaan - De paddestoelen van Amsterdam **2000: 26-27**

FLAMMER R. & HORAK E. - Giftpilze / Pilzgifte **2004: 27-28**

HEILMANN-CLAUSEN J.H, VERBEKEN A. & VESTERHOLT J. - The Genus Lactarius. Fungi of Northern Europe Vol.2. **1998: 123-124**

IMLER L. - Icones Mycologica 1-18 **1984: 5**

JALINK L.- De aardsterren van Nederland en België **1996: 36**

KEIZER G.J. - Paddestoelenencyclopedie **1997: 104**

KEIZER P.J. - (2003) Paddestoelvriendelijk natuurbeheer **2003: 107**

KUIJS W.- De paddestoelen van Walcheren **1996: 68**

LANNOY G. & ESTADES A. - Flore mycologique d' Europe 6. Les Bolets **2002: 24-25**

LENAERTS L. (2004) - Atlas paddestoelen in Limburg **2004: 66-67**

LOCKWOOD T.F. - Treasures from the Kingdom of Fungi **2003: 19-20**

MICHAEL & HENNIG - Handbuch für Pilzfreunde Band V **1984: 54**

MONTAG K.- Tödliche Pilze **2000: 51-52**

MOSER M. & JULICH W. - Farbatlas der basidiomyceten **1986: 72**

NAUTA M. & JALINK L. - Ontwikkeling in de mycoflora onder invloed van begrazing op het eiland Rolvers **1997: 104**

NAUTA M. & VELLINGA E. - Atlas van Nederlandse paddestoelen **1995: 116**

NOORDELOOS et al. (eds.) –– Flora Agaricina Neerlandica Vol. 5 –– **2002: 24-25**

NOORDELOOS M.E. (2004) - Entoloma s.l. Supplemento **2004: 121-122**

PEETERS M., FRANKLIN A. & VAN GOETHEM J.L.- Biodiversity in Belgium **2003: 90**

RAMMELOO J. (red.) - Icones Mycologicae deel 1 t/m 7 **1988: 50-51**

SUTER M. - Die dunkle Seite des Mondes **2001: 27**

STAMETS P. - Growing gourmet and medicinal mushrooms **2001: 52-53**

TJALLINGII-BEUKERS D. - Het geslacht Pholiota (Bundelzwammen) **1988: 83**

TASSY G. - l'ABCdaire des Champignons **2000: 105-106**

VERFAILLIE M. - Zo'n lekker paddestoelenhoekje bij mij thuis **1986: 72**

VERMEULEN H. - Schimmels en slijmzwammen van Vlaanderen **2000: 28**

WALDVOGEL F., NEUKOM P. & WINKLER R. - Pilze. Champignons. Fungi. Band I: Strobilomycetaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae. **2000: 116-117**

Onderwerpen naar auteur

ANTONISSEN I.

Polypoorzuur, nooit van gehoord meneer **1984: 18-19**

Saccoblastia farinacea (Höhn.) Donk **1986: 50-55**

Ecologische en statistische studie van de Aphyllophorales en andere lignicole fungi van het Zoerselbos **1994: 60-68**

BOGAERTS A., DE HAAN M. & DE PAUW S.

Jaarverslag van de werkgroep Myxomyceten 1998-1999 **2000: 24-25**

– 2000 **2001: 25-26**

– 2001 **2002: 16**

BOSSELAERS J.

Ombrophila violacea Fr. Een zeldzame ascomyceet in het natuurreservaat "Slangebeekbron" te Zonhoven **1984: 39-41**

BRONCKERS R.

Trichobolus zukalii (Heimerl) Kimbrough, het Harig sinterklaasschijfje op reeënkeutels **2002: 13-15**

Apiognomonia erythrostoma (Pers.:Fr.) Hähn., een interessante en ongewenste pyromyceet in een blad van Zoete kriek (Prunus avium) **2003: 36-38**

BUYCK B.

Tuber maculatum Vittadini **1986: 39-41**

Determinatiesleutel voor de soorten van het geslacht Russula aan de hand van veldkenmerken **1986: 73-83**

Determinatiesleutel voor Russula-soorten in de Benelux aan de hand van veldkenmerken. Herwerkte en vervolledigde versie **1987: 71-94**

Twee zeer zeldzame Melkzwammen uit het natuurreservaat Berg (provincie Brabant). **1988: 66-72**

Twee zeer zeldzame maar karakteristieke Russula's voor het eerst in Vlaanderen gevonden. **1991: 10-12**

Mycologie en mycologische verenigingen **1992: 2-7**

BUYCK B. & SCHOONACKERS M.

Het genus Lactarius Fries in Vlaanderen, een microscopische studie (deel 1) **1987: 11-25**

– (deel 2) **1987: 34-46**

– (deel 3) **1987: 110-119**

– (deel 4) **1988: 10-23**

CALLEBAUT E.

Praktische macrofotografie deel 1 **1985: 9-11**

– deel 2 **1985: 30-32**

– deel 3 **1985: 45-46**

– deel 4 **1985: 74-76**

– deel 5 **1986: 14-16**

– deel 6 **1986: 115-117**

– deel 7 **1987: 2-3**

Mijn weg naar de mycologische macrofotografie **1986: 36-37**

DAM N. & DAM M.

Weer zo'n bruine Telamonia **1996: 42-46**

DE DECKER F.

De biologische microscoop deel 1 **1984: 27-33**

– deel 2 **1984: 49-53**

– deel 3 **1985: 12-16**

Een vakantieontmoeting met "Mycogastronomen" **1986: 42-43**

DE HAAN A.

Cystoderma fallax Sm. & Sing. een bergsoort aan onze kust? **1984: 6-9**

Galerina - sporen: Enkele sporenkenmerken in het geslacht Galerina **1984: 72-75**

Aleuria aurantia: Een witte oranje bekerzwam **1986: 10-11**

Twee Galerina's uit het vochtige elzen-wilgenbroek **1986: 43-46**

Een zeldzame Satijnzwam, Entoloma erophylum (Fr.) Karst. **1986: 64-67**
Peziza arvernensis Boud., een bekerzwam uit de beukenbossen **1986: 110-112**
Een zeldzame Franjehoed uit het Sint-Annabos **1987: 54-56**
Een bijzondere Clitocybe uit het St.-Annabos Gamundia pseudoclusilis (Joss. & Konr.) Raith. **1988: 32-35**
Pholiotina subnuda, een ongewone vondst uit het Hannecartbos **1990: 24-26**
De geslachten Conocybe en Pholiotina **1990: 78-88**
Conocybe inocybeoides Watl. gevonden in Het Leen **1991: 3-6**
Melanotus textilis, een vreemde eend in de bijt **1991: 97-99**
Naucoria subconspersa Kühn. een mooie Elzenbegeleider **1991: 100-103**
Tubaria hiemalis Rom. ex Bon **1992: 38-41**
Xylaria rhopaloides (Kunze) Montagne **1992: 42-44**
Panaeolus fimicola (Fr.) Quél. versus P. olivaceus Möller **1992: 65-68**
Agrocybe attenuata (Kühn.) Ort. **1993: 30-32**
Twee Psathyrella's uit de sectie Cystopsathyra: Psathyrella kellermanii (Peck) Sing. en Psathyrella globosivelata Gröger. **1993: 69-74**
Enkele zeldzame satijnzwammen van een vroege voorjaarswandeling **1993: 95-101**
Terugblik op het genus van het jaar, Psathyrella **1994: 75-77**
Kijk eens naar Galerina hypnorum, het Geelbruin mosklokje **1997: 70-72**
Een explosieve groei van Agrocybe putaminum (Maire) Singer (Fluweelleemhoed) **1998: 92-93**
Agrocybe praecox (Vroege leemhoed) en zijn kleine broertje Agrocybe paludosa (Moerasleemhoed) **1998: 115-118**
Enkele bijzondere inktzwammen (Coprinus) uit de subsecties Micacei en Domestici **1999: 88-90**
Twee bijzondere Stropharia's, Stropharia percevalii en S. rugosoannulata f. lutea **2000: 11-14**
Alnicola tantilla, Kruipwilgzompzwam, een alpine soort in onze duinen **2000: 41-44**
Een inwijkeling uit het noorden, Agrocybe rivulosa - Geaderde leemhoed **2004: 63-65**

DE HAAN A. & DAM N.
Oproep - Is iedere Dennenvlamhoed een Dennenvlamhoed? **2003: 17-18**

DE HAAN A. & VOLDERS J.
Een eigenaardige Cortinarius: Inocybe lacera var. heterospora **2004: 114-116**

DE HAAN A., LENAERTS L. & VOLDERS J.
Verslag van de werkgroep Cortinarius **1994: 104-120**
Tweede verslag van de werkgroep Cortinarius **1995: 2-25**
Een kijk op de kenmerken in het subgenus Telamonia **1995: 70-77**
Derde verslag van de werkgroep Cortinarius **1996: 84-101**
Vierde verslag van de werkgroep Cortinarius **1997: 80-96**
Vijfde verslag van de werkgroep Cortinarius **1998: 78-91**

DE HAAN F.
Culinair **1985: 26**

DE HAAN M.
Arcyria gulielmae Nannenga-Bremekamp **1986: 55-57**
Enkele Ierse Myxomyceten **1987: 4-7**
Myxo-nieuwtjes **1988: 4-5**
Een ongewone Stemonitis uit Limburg **1989: 12-14**
Myxo-Nieuwtjes Physarum flavicomum en Badhamia foliicola **1990: 2-4**
Een nieuwe variëteit van Diderma simplex (Schroet.) G. Lister? **1993: 66-68**
Het hoeft niet altijd Comatricha nigra te zijn. Comatricha pulchella (C. Bab.) Rost. **1993: 102-104**
Myxo-nieuwtjes: enkele interessante vondsten uit 1994 **1995: 40-45**
– (deel 2) **1995: 104-107**
Myxo-Nieuwtjes: Fuligo muscorum Alb. & Schwein. **1999: 22-24**

DE KESEL A.
Laboulbeniales (Ascomycetes) **1991: 40-51**

DE KEYSER J.
Laccaria purpureobadia: een cursieve fopzwam **1997: 13**

Verslag 9de Vlaamse Mycologendag te Gent op 25 maart 2000 **2000: 55-56**
Verslag van de werkweek te Oignies-en-Thiërache van 24 september tot 1 oktober 2000 **2000: 109**
Verslag: 10de Vlaamse Mycologendag in het RUCA te Antwerpen **2001: 36-38**
Verslag van de werkweek 2001 in Oignies-en-Thiërache **2001: 117-118**
11de Vlaamse Mycologendag - 23.03.02 - Leuven **2002: 52-53**
Speciale Parasolzwammen (Lepiotaceae) van de werkweek 2002 (1) **2003: 11-14**
– 2002 (2) **2003: 96-99**
– 2002 (3) **2004: 4-14**
Verslag van de 13de Vlaamse Mycologendag te Diepenbeek op 27 maart 2004 **2004: 95-96**

De Meulder H.
Xylaria oxyacanthae Tul. - Nieuw voor de Belgische fungiflora **1984: 33-35**
Een nieuwe myxomyceet voor België. Diderma trevelyani (Grev.) Fr. in de Hobokense Polder **1986: 2-9**
Een mycologische excursiedag te Zoersel op 2 november 1985 **1986: 28-30**
Fungiflora (1981-1985) van Fort 7 te Wilrijk **1986: 103-107**
Een Peziza om over te diskuteren, Peziza violacea **1986: 113-115**
Lamprospora crouani (Cooke) Saever Een zeldzame ascomyceet? **1988: 56-59**
Arcyria occidentalis (Macbr.) G. Lister, een nieuwe myxomyceet voor België **1988: 80-83**
Allerheiligen-weekend aan de kust 28 oktober - 1 november 1988 **1989: 35-49**
Over enkele opmerkelijke korstzwammen van Fort VII te Wilrijk **1990: 32-39**
Botryotinia sp. op Gele lis in de Hobokense polder **1990: 90-94**
Oligonema schweinitzii (Berk.) Martin een zeldzame myxomyceet voor België **1991: 13-17**
Een opmerkelijke groeiplaats van Hymenogaster mutabilis Soehner te Ekeren "Oude landen" **1991: 52-58**
Glomus microcarpus Tul. een nieuwe truffelsoort voor Vlaanderen **1991: 75-79**
Nieuw voor de "Aantekenlijst" Diapleella clivensis (Berk. & Br.) Munk **1991: 90-92**
Een schotelzwam met een deksel, Hysterostegiella dumeti (Sacc. & Speg.) Hein **1991: 93-96**
Encoelia fascicularis (Alb. & Schw.) Karst. , een zeldzame ascomyceet in het "Osbroek" te Aalst **1992: 14-18**
Sporomiella australis (Speg.) Ahmed & Cain een algemene mestzwam **1992: 45-48**
Helotium fulvum Boudier, een bryofytische parasiet **1992: 79-82**
Mniacea jungermanniae (Nees ex Fr.) Boud.,een zeldzame mosbewoner **1992: 83-86**
Glyphium elatum (Grev.) Zogg een opmerkelijke ascomyceet **1992: 102-105**
Experimenteel onderzoek naar de successie van paddestoelen op dood hout **1993: 33-40**
– (vervolg) **1994: 135-136**
– (2de vervolg) **1995: 26-30**
– (3de vervolg) **1996: 11-16**
– (4de vervolg) **1997: 6-12**
– (5de vervolg) **1998: 2-10**
– (6de vervolg) **1999: 2-10**
– (7de vervolg) **2000: 2-10**
– (8ste vervolg) **2001: 10-19**
– (9de vervolg) **2002: 2-10**
– (10de vervolg) **2003: 5-10**
Hysterostegiella typhae Sydow, een pionier van lisdodde **1993: 3-5**
Een droogoven met stapelroosters voor zelfmakers **1993: 6-8**
Asterostroma ochroleucum Bres. een korstzwam met sterren**1993: 75-78**
Vararia gallica (Bourd. & Galz.) Boidin een zeldzame korstzwam **1993: 92-94**
Acrospermum graminum Libert, een knotsvormige grasbewoner **1994: 5-8**
Physarum galbeum Wingate, een nieuwe myxomyceet voor België **1994: 122-125**
Een jaar tussen de bramen, onderzoek naar het voorkomen van Fungi en Myxomyceten op Rubus sp. **1994: 141-154**
Paddestoelen en slijmzwammen op afgestorven stengels van Grote brandnetel. **1994: 159-170**
Paddestoelen en slijmzwammen op afgestorven stengels van Bereklauw (Heracleum spondylium L.) **1995: 52-62**

Op stap met een "Rabassier" **1995: 78-81**
Vandalen aan het werk **1995: 111**
Over de relatie van paddestoelen met mossen **1996: 53-55**
Trichothyrina pinophylla (Hohn.) Petrak een microzwammetje onder de loep **1996: 77-78**
Veldcursus paddestoelen, een chronologisch verslag **1996: 119**
Onderzoek naar het voorkomen van microfungi op dennennaalden **1997: 28-35**
Truffels zoeken, waar, wanneer en hoe? **1997: 65-69**
Collybia luxurians Peck nu ook in België **1997: 99-102**
Nectriella lophocoleae C. Massal., een nieuwe en zeldzame pyrenomyceet voor België **1998: 44-46**
Onderzoek naar het voorkomen van microfungi op riet (Phragmites australis) deel 1 **1998: 70-75**
– deel 2 **1998: 109-114**
– deel 3 **1999: 48-53**
– deel 4 **1999: 64-68**
– deel 5 **1999: 93-99**
Coprinus kubickae Pilat & Svrcek, een nieuwe inktzwam voor België **1998: 104-108**
Psathyrella almerensis, Polderfranjehoed, een nieuwe franjehoed voor ons land **1999: 46-48**
Onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen op mest van Galloway-runderen (deel 1) **2000: 32-37**
– (deel 2) **2000: 62-70**
– (deel 3) **2000: 89-96**
– (deel 4) **2001: 39-46**
– (deel 5) **2001: 63-70**
Calocera cf. glossoides (Pers : Fr.) Fr., Knotshoorntje, een uiterst zeldzame soort? **2000: 38-40**
Onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen op Russen (Juncus) (deel 1) **2001: 99-105**
– (deel 2) **2002: 32-36**
– (deel 3) **2002: 64-70**
– (deel 4) **2002: 97-102**
Rectipilus fasciculatus (Pers.) Agerer. Een nieuwe Cyphella-achtige basidiomyceet voor België **2002: 111-113**
Halosarpheia spartinae (E.B.G. Jones) Shearer & J.L. Crane een pyrenomyceet op Grote lisdodde (Typha latifolia) **2002: 11-12**
Onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen op Lisdodde (Typha) deel 1 **2003: 28-35**
– deel 2 **2003: 58-65**
– deel 3 **2003: 83-90**
– deel 4 **2004: 53-62**
Paddestoelen op Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) - deel 1 **2004: 72-79**
– deel 2 **2004: 104-110**
Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) Lambotte s.s. (Rode kelkzwam) nu ook in het Antwerpse, Hoboken **2004: 80-82**

DE MEULDER H. & RUYSSEVELDT
Gekend maar zelden gevonden Epithele typhae (Pers.: Fr.) Pat. in de "Wellemeersen" te Denderleeuw **1991: 80-84**

DE PAUW S.
Een aangename verrassing, Lycogala conicum Pers., Dwergboomwrat **2000: 99-100**

DE VOOGHT P.
De Antwerpse Mycologische Kring en de Medische mycologie **1986: 57-58**
– (deel 2) **1988: 89-95**

DEBAENST P.
Psathyrella narcotica Kits van Wav. - Stinkfranjehoed Nieuw voor Vlaanderen, met veel geur en weinig smaak! **2003: 100**

DEBAENST P. & WALLEYN R.
De Helmharpoenzwam, Hohenbuehelia culmicola Bon, in onze duinen **1998: 114**

DECLERCQ B.
Het mycologisch Allerheiligenweekend 1986 aan onze kust en de ascomyceten **1987: 65-67**

Sarcoscypha in België **1994: 69-74**
DIELEN F.
Het boscomplex van Ranst, een natuurmonument deel 1 **1984: 10-13**
– deel 2 **1984: 20- 24**
Hoe het groeide **1986: 22-23**
40 jaar AMK, Toespraak van F. Dielen tijdens het banket van 10 mei 1986 **1986: 91-94**
Franciscus van Sterbeeck (1630-1693) **1994: 34-43**
Het prille begin **1996: 2-4**
Hypsizygus (Lyophyllum) ulmarius (Bull.: Fr.) Redhead, Iepenzwam, terug van weggeweest **1999: 44-45**
20 Jaar AMK-Mededelingen **2004: 2**
FODOR G.
Culinair: Stobbezwammetjessoep **1985: 11**
GELDERBLOM J.
Kleine donker gekleurde Telamonia's in Nederland en Vlaanderen **2002: 71-79**
GRIJP A.
Roestzwammen **1985: 27-30**
– deel 2 **1985: 53-58**
GUBBELS P.
Dank U, Mijnheer Imler **1986: 49-50**
HANSSENS C.
De Rozerode wasplaat, Hygrocybe calyptraeformis Fayod **1994: 53-54**
HEINEMANN P.
Herinneringen aan Louis Imler (1900-1993) **1994: 2-4**
HENDRICKX H.
Nomenclatuur of naamgeving van zwammen (Fungi) **1996: 79-83**
IMLER L.
Studie van de paddestoelen in België deel 1 **1984: 43-47**
– deel 2 **1984: 58-62**
– deel 3 **1985: 17-19**
– deel 4 **1985: 32-36**
– deel 5 **1985: 47-49**
Sporen van Lyophyllum's **1985: 8-9**
Inocyben op het terrein **1985: 50-52**
Tricholoma psammopus, de Larixridderzwam, te Zoersel **1986: 11-13**
Een belangrijke vondst, Lacrymaria glareosa **1986: 70-72**
40 jaar AMK, Dankwoord van L. Imler tijdens het banket van 10 mei 1986. **1986: 94**
Een zeldzame groene Rhodophyllus (Nolanea) versatilis Fries. **1987: 46-49**
JACOBS A.
Enkele voorjaarspaddestoelen op Antwerpen Linkeroever **1984: 25-26**
Mijn kennismaking met de AMK **1986: 42**
Auriculariopsis ampla **1995: 108-110**
Paddestoelen in de natuurgebieden van Antwerpen Linkeroever **1998: 94-97**
JAEKEN VAN DOREN T.
Een halve eeuw zwammen **1996: 64-66**
Paddestoelennamen (met de P van Frans) **1996: 66-67**
KEIZER P.J.
Coprinus vermiculifer Joss. ex Dennis in de Vlaamse kustduinen **1999: 86-87**
KELDERMAN P.H.
Haasiella venustissima (Fr.) Kotl. & Pouz. **1996: 47-48**
25 jaar inventarisatie in een "mycologisch kroonjuweel" **2002: 37-44**
KUIJS W.
Zo werd ik mycoloog **1996: 32-33**
LACHAPELLE J.

Bijdrage tot de studie van het mycologisch profiel van het Belgisch maritiem district, gebied der maritieme duinen in de omgeving van De Haan **1999: 41-43**
Macroscopische sleutel van het genus Clitocybe (Fr.: Fr.) Staude **2002: 47-51**
Macroscopische sleutel tot de meest voorkomende soorten van het genus Inocybe (Fr.) Fr. **2002: 103-110**
Over het leven in Mycologische Kringen **2004: 3**
Macroscopische sleutel van het genus Pluteus - Hertezwam **2004: 42-50**

LANDEWALD JANSSEN E.P.
Zwammen. Gedicht door E.P. Landewald Janssen **1987: 53**

LE JEUNE G.
De Kring en ik **1996: 5**
Bijzondere waarnemingen van Russula's in 1996 **1996: 108-115**
– (deel 2) **1997: 36-40**
Leccinum, het geslacht van het jaar: eerste waarnemingen **1997: 72-76**
De werking van de Russula-werkgroep in 1997 en 1998 **1998: 60-61**
Bijzondere waarnemingen van Russula's (1) **2000: 15-21**
Bijzondere waarnemingen van Russula's in 2000 **2002: 17-22**

LE JEUNE G. & DE HAAN A.
Leccinum (ruigsteelboleet) het geslacht van het jaar **1998: 56-60**

LENAERTS L.
Vergiftigingen door het eten van paddestoelen **1987: 100-107**
Twee vondsten van Octospora humosa (Fr. ex Pers.) Dennis op dezelfde plaats met een verschillende microscopie **1989: 50-51**
Verspreiding van de Sombere fluweelboleet of Xerocomus porosporus Imler in de provincie Limburg na 1970 **1990: 27-31**
Psathyrella niveobadia (Romagn.) Mos. gevonden te Zolder (Limburg) **1990: 53-59**
Inleiding tot het determineren van Psathyrella's **1991: 32-39**
De Verfstuifzwam (Pisolithus arhizus) gevonden op de Limburgse mijnterrils **1994: 78-82**

MERVIELDE H.
Een uiterst merkwaardige polypoor: Perenniporia fraxinea (Bull. Fr.) Ryv., Essenzwam **1994: 55-59**
Thelephora cuticularis Berk., voor het eerst gevonden in België **1998: 47-49**
Syzygospora tumefaciens op Collybia dryophila **1998: 50-55**
Bescheiden, maar de moeite waard Arrhenia spathulata (Fr.:Fr.) Redhead, Gesteeld mosoortje **2000: 21-23**
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quél., Bleke oesterzwam **2000: 23**
Een unieke vondst in Vlaanderen: Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty **2003: 2-4**
Lang gezocht, eindelijk gevonden Geastrum lageniforme Vitt. **2003: 15-16**
Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer **2003: 45-46**
Een niet alledaagde vondst op slaapmos: Arrhenia retiruga (Bull.:Fr.) Redhead, Gerimpeld mosoortje **2003: 65-66**

MERVIELDE H. & VAN DER VEKEN P.
Zware kaaszwam, Appelboomkaaszwam, Witte polypoor, Schuimpolypoor...zeg maar Aurantioporus fissilis... in Vlaanderen gevonden **1989: 99-101**
Achroomyces vestitus (Bourd. & Galz.) Wojewoda, een onopvallende maar blijkbaar voor België nieuwe Auriculariaceae **1989: 102-105**

MOORTHAMER F.
De Cursus microscopie of: een nieuwe lichting "kleinkijkers" **1997: 17-20**
Komkommertijd in myco-land **2000: 71-75**

MORREN M. & VAN YPER J.
Aankoop van Mycologische boeken **1986: 68-69**

N.N.
Culinair **1984: 35**
– **1984: 53**
Nederlandse namen aangepast aan de nieuwe spelling **1997: 20**
Een gedrags- en erecode voor mycologen **2001: 92-93**

Europese kartering van bedreigde paddestoelen **2002: 88**

NICOLAY A.

Culinair: Quiche ostreatus **1987: 57-58**

NICOLAY F.

Culinair **1985: 58**

Culinair: Een boletenrecept **1986: 9-10**

NOTEN L.

Schimmelbehandeling **1991: 111**

Neem nu eens een van de kleintjes **2001: 3-9**

PAULUSSEN J.

Tricholoma equestre, de Gele ridderzwam, eetbaar of toxisch? **2002: 23**

De terugkeer van Inocybe sambucina? **2004: 119-120**

RAMMELOO J.

Waarnemingen aan een Agaricus bisporus kollektie **1986: 46-50**

RAMMELOO J. & DE MEULDER H.

Phragmiticola rhopalospermum (Kirschst.) Sherw. een "ongewone" ascomyceet op dode rietstengels **1992: 98-101**

REIJNDERS A.F.M.

Notitie over de Nevelzwam (Clitocybe nebularis (Batsch ex Fr.) Kummer) en de Grote trechterzwam (Clitocybe geotropa Bull. ex St. Amans) **1986: 23-25**

SCHAVEY J.

Armillariella mellea de Honingzwam **1984: 66-71**

De mycologische afbeelding **1985: 36-40**

Over metingen en hun interpretatie **1985: 62-67**

Mijn weg naar de Antwerpse Mycologische Kring en haar bibliotheek **1986: 32-33**

Mycologie, wat is dat? (deel1) **1986: 83-86**

– (deel 2) De Acrasiomycotinae of cellulaire Slijmzwammen **1986: 107-109**

– (deel 3) De Myxomycotinae, de echte Slijmzwammen. **1987: 7-11**

– (deel 4) De Mastigomycotae, sporen met zweepstaarten **1987: 49-52**

– (deel 5) Zygomycotinae of jukzwammen **1987: 67-70**

– (deel 6) De Ascomycotinae of Zakjeszwammen **1987: 108-109**

– (deel 7) De Euascomycetes of echte Ascomyceten. **1988: 6-9**

– (deel 8) De levenscyclus van de Ascomycotinae **1988: 37-39**

– (deel 9) Basidiomycotinae **1988: 60-65**

– (deel 10) Basidiomycotinae, systematische criteria **1988: 84-89**

– (deel 11) De systematiek van de basidiomycotinae **1989: 7-11**

– (deel 12) Holobasidiomycetes - Gasteromycetidae **1989: 32-34**

– (deel 13) Holobasidiomycetes - Hymenomycetidae I **1989: 58-62**

– (deel 14) Holobasidiomycetes- Hymenomycetidae II **1989: 86-93**

– (deel 15 - slot) Deuteromycotinae of Fungi Imperfecti **1990: 7-10**

Zwammen waar naast gekeken wordt Sphaerodes fimicola en Gymnoascus reesii **1990: 74-77**

– II Pleospora herbarum (Fr.) Rabenh., Botryosphaeria festucae (Libert) v. Arx en Verrucaria sp. **1992: 50-54**

O, Sint Antonius die het helse vuur dooft, bid voor ons. Claviceps purpurea of Moederkoren. **1991: 104-109**

En nu maar tekenen **1993: 86-87**

Herinneringen **1996: 4-5**

Peziza moravecii, een zeldzame soort **1998: 76-77**

Microfungi op konijnenkeutels **1999: 15-21**

Een opmerkelijke vondst in het Vrieselhof te Oelegem: Aleuria bicucullata Boud. **2000: 97-99**

Myco-humor **2001: 24-25**

Het geslacht Peziza in Vlaanderen **2001: 106-109**

Het geslacht Dasyscyphus sensu lato in Vlaanderen **2003: 91-95**

Een en ander over het Latijn en de uitspraak **2004: 23-26**

SCHOUTTETEN J.

Een vergelijkende studie tussen Tyromyces wynnei en Tyromyces wakefieldiae **1996: 49-52**

Nieuwe vondst van Achroomyces lunaticonidiatus in Vlaanderen **2001: 50-51**

SPRINGAEL R.

Coprinus cinereus Q. **1984: 63-66**

STIJVE T.

Kaliumgehalte en groeisnelheid van paddestoelen **1997: 26-27**

Een oude en nieuwe verhandeling over het Eekhoorntjesbrood, Boletus edulis Bull.: Fr. **1998: 18-20**

Een merkwaardig boek over paddestoelen uit 1925: Mes chasses aux champignons souvenirs mycologiques door Jules Amann **1998: 120-123**

Ophoping van verschillende metalen door Heksenboter, Fuligo septica (L.) Wiggers en enige andere slijmzwammen **1999: 69-73**

Nieuwe gekweekte paddestoelen op de Zwitserse markt **1999: 74-77**

Lunchpauze mycologie of de paddestoelen van Vevey en La Tour de Peilz, twee Zwitserse stadjes aan het meer van Genève **1999: 99-104**

De Koningsvliegenzwam, Amanita regalis (Fr.) Michael, de paddestoel van het jaar 2000 **2000: 46-51**

Een nader onderzoek van Agaricus geesterani, de Toverchampignon **2001: 20-23**

Opgepast voor Clitocybe amoenolens Malençon, een uiterst giftige dubbelganger van de Roodbruine trechterzwam **2001: 48-50**

Populaire paddestoelenkunde in Spanje **2002: 55-56**

De Cedergrondbekerzwam (Geopora sumneriana) een weinig opgemerkte doch algemene voorjaarspaddestoel **2002: 80-85**

De boleet van dichter Victor Hugo **2002: 89**

Paddestoelen op schilderijen **2003: 72-73**

Het wondere leven der paddestoelen door D.J. van der Ven. Een populaire en orginele inleiding tot de zwammenwereld uit 1915 **2003: 101-104**

De verrassingen van de urbane mycologie **2004: 82-86**

De tropische reuzepaddestoel Macrocybe titans is eetbaar en kan worden gekweekt **2004: 93-94**

TERCLAVERS S.

Fungi-listserver Een internetbabbelgroep voor mycologen **2002: 79**

THUMAS VAN NEROM D.

Uit het Brusselse **1996: 64**

VAES A.

Hoe het groeide 2 **1986: 59**

VAN CAMP K.J.

Demonstratie van microscopen **1984: 77-78**

VAN DE KERCKHOVE O.

Waarom heeft de Vliegenzwam een rode hoed? **1999: 32-40**

Een boleet met geschiedenis: Boletus moravicus **2001: 71-82**

De Robijnboleet (Chalciporus rubinus), een juweeltje in de Nationale Plantentuin te Meise **2001: 83-86**

VAN DE MEERSSCHE J.

Melanospora **1986: 30-31**

Een nieuwe Boleet? **1998: 100**

VAN DE PUT K.

Het geslacht Scleroderma in het Antwerpse **1985: 68-74**

Bovista tomentosa, een aangename verrassing op Antwerpen Linkeroever **1986: 25-28**

Tulostoma brumale en Tulostoma melanocyclum **1989: 3-6**

Voorkomen, verspreiding en ecologie van Scleroderma cepa in Vlaanderen. **1990: 60-66**

Zo maar een droge augustus-Zaterdag **1991: 18-20**

Geastrum floriforme, een nieuwe aanwinst voor de Belgische Fungiflora **1993: 46-47**

De trilzwam die een roest was, Gymnosporangium juniperinum Fr. **1993: 80-82**

Sirobasidium brefeldianum Möller **1994: 91**

Sirobasidium albidum Lagerh. & Pat., een Zuidamerikaanse nieuwkomer of een verborgen cosmopoliet? **1995: 31-34**
Scleroderma flavidum Ellis & Ev. versus Scleroderma cepa Pers. **1995: 49-51**
Geastrum fornicatum na 127 jaar weer opgedoken! **1997: 14-15**
Cotylidia undulata, het Franjekorsttrechtertje, uit Reppel **1997: 97-98**
Spiculogloea occulta Roberts, op twee verschillende plaatsen in de Antwerpse regio **1998: 11-13**
Uit de bibliotheek: de mycologische achtertuin van D. Hawksworth **1999: 24-28**
Hauerslevia pulverulenta (Hauerslev) P.Roberts, een Poederig gloeocystidenwasje uit Nismes**1999: 53-55**
Kijk eens naar uw notenboom... Microstroma juglandis, de Walnoot puistzwam **2000: 76**
Nodulisporium cecediogenes, een galvormer op Coniophora puteana **2001: 46-47**
Exit Bovista pusilla! **2003: 67-71**

VAN DEN EYNDE F.
Een Nectria verhaaltje **1985: 76-79**

VAN DEN HEEDE M.
Overzicht van de vergiftigingssyndromen veroorzaakt door paddestoelen **1994: 9-22**

VAN DER VEKEN P.
Pijpknotszwam (Macrotyphula fistulosa), een onbekende voor de AMK? **1986: 38-39**
Fungi in oude kruidboeken **1994: 44-52**
De Helmmycena (Mycena galericulata) en zijn dubbelgangers **1994: 83-84**

VAN PRAET F.
Paddestoelen en bijgeloof **1984: 42-43**
Paddestoelen: een historisch overzicht (naar L. Zeitlmayr) **1994: 171-173**

VAN RYCKEGEM G. & DAM N.
Nieuw voor Nederland en België: Maireina monacha (Speg.) W.B.Cooke **1999: 11-14**

VAN YPER J.
Culinair **1984: 76**
Russula sporen deel 1 **1985: 3-7**
– deel 2 **1985: 22-26**
– deel 3 **1985: 42-44**
Russula delica Fr. , Witte russula **1986: 16-18**
Het tekenprisma, een eenvoudig toestelletje maar moeilijk te vinden **1986: 19**
De studie van het geslacht Russula **1986: 33-36**
Russula, enige paddestoelen uit de ondersektie Puellarinae **1986: 95-103**
Russula turci versus Russula amethystina **1988: 40-49**
Russula livescens, een Russula van de parken **1988: 96-97**
Russula emetica **1989: 15-22**
– (deel 2) **1989: 65-80**
Mycelium met gespen bij Russula erythropoda **1989: 98**
De microscopische aanpak van het geslacht Russula **1990: 11-15**
– (deel 2) **1992: 22-28**
Russula odorata **1991: 7-9**
De bloedrode Russula's met een rode steel Russula sanguinea, R. rhodopoda en R. helodes **1992: 8-13**
Russula solaris **1992: 97**
Zo maar enkele Russula's **1993: 48-53**
Lumache e spinaci al tartufo bianco d'Alba **1993: 54-55**
Een gevaarlijke hobby **1993: 105-107**
Russula carpini en Russula anatina **1996: 56-59**

VANAELST E., SCHOONACKERS M. & WALLEYN R.
Zeldzame, stekelige houtzwammen in het Meetjesland **2004: 89-92**

VANDEVEN E.
Nomenclatuur Latijnse namen, of beter: wetenschappelijke namen. **1984: 2-4**
Van "Carnet de Récolte"naar de "Aantekenlijst" **1986: 31-32**
Aantekenlijst, streeplijst en standaardlijst **1988: 35-36**

Discina perlata, een weinig bekende voorjaarsbekerzwam **1988: 77-79**
Pluteus podospileus Sacc. & Cub. f. minutissimus (Maire) Vellinga. Een Hertezwam van Maria-ter-Heide **1989: 94-97**
De Oranjerode hertezwam in het "Sterrebos" te Stevoort **1990: 50-52**
Een jaar werken met Funbel **1992: 87-89**
De paddestoelenkartering met Funbel, een stand van zaken **1994: 85-90**
Paddestoelen- en slijmzwammenkartering, een stand van zaken: toestand op 4 februari 1995 **1995: 46-48**
De Schaeffer-reactie **1995: 51**
Kijk eens naar hertezwammen **1995: 112-114**
Paddestoelen en slijmzwammenkartering, een stand van zaken (toestand op 7 februari 1996) **1996: 6-10**
Een nieuwe reglementering voor de verkoop van paddestoelen in België **1998: 119-120**
FUNBEL, stand van zaken op 31 juli 1999 **1999: 78-81**
Nieuws van Funbel **2000: 103-104**
Funbel: de grote sprong voorwaarts, stand van zaken op 4 april 2003 **2003: 47-49**

VANDEVEN E. & DE MOOR E.
Een geinformatiseerde methode voor paddestoelencartering **1991: 59-66**

VELLINGA E.C.
Een exoot in een tropisch zwemparadijs **1999: 62-63**

VERBEKEN A.M. & WALLEYN R.
Het Pronkruitertje, Marasmiellus ornatissimus Noordel. & Barkman, zeer zeldzaam of over het hoofd gezien? **1996: 116-118**
Pepermelkzwammen en Schaapjes in België Bijdrage tot de kennis van het genus Lactarius in België. 4. De sectie Albati (Bat.) Singer ss. auct. plur. **1997: 48-64**
Oranjegroene melkzwammen in België Bijdrage tot de kennis van het genus Lactarius in België. 6. De sectie Dapetes Fr. **1998: 37-43**

VERBEKEN A., FRAITURE A. & WALLEYN R.
Violetverkleurende melkzwammen in België Bijdragen tot de kennis van het genus Lactarius in België. 1. De sectie Uvidi. **1995: 82-97**
Gegordelde melkzwammen in België Bijdrage tot de kennis van het genus Lactarius in België. 2. De sectie Zonarii **1996: 17-31**

VERHEYEN K.
Perikelen rond Mitrula paludosa Fr. f. lilacinorocea Verheyen, het Lilaroze mijtertje **1996: 10**

VERSCHEURE C.
Adonisklokje (Mycena adonis) in het natuurreservaat "De Gulke Putten" te Wingele **1995: 98**

VOLDERS J.
Inocybe squarrosa Rea Een vezelkop die vaak over het hoofd wordt gezien. **1992: 55-58**
Psathyrella pennata (Fr.) Konr. & Maubl., een paddestoel van brandplekken **1992: 75-78**
Hebeloma calyptrosporum Bruchet, een zeldzame Vaalhoed uit het natuurreservaat "De Maat" te Postel **1993: 17-20**
Tubaria hololeuca Kühner (Bon), gevonden in "Het Riet" te Westerlo **1993: 41-45**
Galerina helvoliceps (Berk. & Curt.) Singer **1993: 83-86**
Op eenvoudige wijze flinterdunne coupes maken **1994: 126**
Inocybe amblyspora Kühn., een zeldzame soort uit het Zoerselbos **1994: 137-140**
Hebelomina neerlandica Huijsman, de Witspoorvaalhoed, een nieuwe soort en genus voor België **1997: 2-5**
Het maken en onderhouden van een paddestoelenherbarium **2000: 77-78**
Enkele nieuwe of interessante soorten voor Funbel (deel 1) **2001: 86-91**
– (deel 2) **2001: 109-113**
Enkele nieuwe of interessante soorten voor Funbel 2001 (deel 1) **2002: 85-88**
Enkele nieuwe of interessante soorten voor Funbel 2002 (deel 1) **2003: 74-76**
– (deel 2) **2003: 105-106**

WALLEYN R.
Mycologie en Filatelie **1992: 69-74**

Meer aandacht voor onze wasplaten - Hygrocybe spp. **1993: 9-15**
Mycologie en filatalie **1993: 16**
Al gehoord van de Roestvlekkencantharel? **1996: 118**
Een hattrick in de Vorte Bossen **2002: 45-46**
Truffelsnuffels in Vlaanderen, 2002 **2003: 40-44**
Verspreiding en ecologie in Vlaanderen van enkele houtzwammen met voorkeur voor beukenhout **2004: 17-22**
Dubbelgangers (1) Cantharellen **2004: 111-113**

WALLEYN R. & DEBAENST P.
Een Galeropsis in België **1999: 91-92**

WALLEYN R. & LETEN M.
Battarrea phalloides (Dicks.: Pers.) Pers., een opmerkelijke aanvulling voor de Belgische mycoflora **2000: 101-103**

WALLEYN R. & VANDEVEN E.
Typemateriaal in het herbarium van Louis Imler te Meise (BR) **2000: 45-46**

WALLEYN R. & VERBEKEN A.
Bijzondere waarnemingen in 1993 **1994: 100-103**
Lactarius: genus van het jaar 1996 **1996: 60-63**

WALLEYN R., DE KESEL A., VERBEKEN A. & VAN DE KERCKHOVE O.
Mycorrhiza-paddestoelen in het Domein van Bouchout **1998: 14-17**

WALLEYN R., FRAITURE A. & VERBEKEN A.
Lactarius luridus en L. controversus in België. Bijdrage tot de kennis van het genus Lactarius in België 5. Aanvullingen en correcties - 1 **1998: 26-36**

Cijfers in **vetjes** duiden op een beschrijving en/of illustratie(s).

Acanthophiobolus
Helicosporus - **2003: 29** / 2004: 61
Achroomyces
lunaticonidiatus - **2001: 50-51**
vestitus - **1989: 102-105** / 1991: 81 / 1992: 15
Acremonium
lindtneri - 2001: 37
Acrospermum
compressum - 1994: 161, 169
gramineum - **1994: 5-8**
Agaricus - 1999: 69
arvensis - 1999: 76 / 1998: 119
augustus - 1999: 76 / 1997: 99 / 2003: 97 / 2004: 84
benesii - 2004: 84
bisporus - **1986: 46-49** / 1998: 119 / 1999:74 / 1999: 76 / 2001:21 / 2001: 52 / 2002:83 / 2003: 103
bitorquis - 1998: 119, 120 / 1999: 100 / 2000: 20,22
blazei - 2001: 23, 52
bresadolianus Bohus - 2004: 96
campestris - 1998: 119, 120 / 1999: 76
comtulus - 2004: 84
devoniensis - 1989: 41
dulcidulus - 2002: 25
geesterani - **2001: 20-23**, 86 / 2002: 24
macrocarpus - 1997: 99
meleagris - 1986: 64
moelleri - 2002: 25
niveolutescens - 2002: 42
placomyces - 1989: 40, 44, 48
praeclaresquamosus - 2002: 25
robeynsianus - 2002: 24
semotus - 2002: 25
silvicola - 1998: 119 / 1999: 76
vaporarius - 1986: 106 / 2001: 22
Agrocybe
aegerita - 2002: 56
attenuata - **1993: 30-32**
cylindracea - 1998: 119, 120 / 1999: 74 / 2004: 63
dura - 1999: 102
erebia - 1984: 21
paludosa - **1998: 115-118**
pediades - 2000: 73 / **2001: 39** / 2001: 69
praecox - 1998: **115-118**, 93 / 2004: 63
putaminum - **1998: 92-93**
rivulosa - **2004**: 52, **63-65**, 96
semiorbicularis - 2001: 39
Albotricha - 2003: 91
acutipila - **1999: 49**, 98 / **2003: 92**
albotestacea - **2003: 92**
Aleuria
aurantia - 1986: 10-11 / 1998: 120 / 2000: 97
bicucullata - **2000: 97-99 / 2001: 110**
congrex - 2000: 97
luteonitens - 2000: 97
Allophylaria
nervicola - **2003: 105**
Alnicola - 1998: 14
badiolateritia - **2003: 105**
chamiteae - 2000: 43
leucocnemis - **2003: 105**
saliceti - **2003: 105**
sphagneti - 2000: 109 / **2001: 87**
submelinoides - 2001: 117
tantilla - **2000: 41-44**
Alternaria
alternata - 1994: 170 / 1995: 60
cucumerinum - **2000: 71-73**
tenuis - 1995: 57, 60
tenuissima - **1995:** 57, **58**, 60
Amanita
aspera - 2003: 19
battarea - 2001: 118
caesarea - 2002: 88 / 2003: 72, 103
ceciliae - **2002: 87**
eliae - 1989: 85
emilii - 2000: 47
excelsa - 1998: 16
franchetii - 1998: 16
friabilis - 2002: 88
fulva - 1998: 16
gemmata - 1990: 32
lividopallescens - 2001: 37
muscaria - 1994: 19 / 1998: 16, 122 / 1999: 102 / 2000: 46,49 / 2002: 41 / 2003: 72
pantherina - 1994: 19 / 1998: 17 / 2000: 47,49
pantherina var. abietinum - 2001: 118
phalloides - 1984: 20 / 1994: 12 / 1997: 71 / 1998: 16 / 2003: 102
ponderosa - 2002: 56
porphyria - 1984: 21
regalis - **2000: 46-51**
rubescens - 1998: 17, 120 / 2002: 55
strobiliformis - 1998: 17
supravolvata - 2000: 109 / 2001: 37 / **2001: 87**
umbrina - 2000: 47
umbrinolutea - 2000: 109
vaginata - 1984: 20 / 1996: 65 / 1998: 17
verna - 1994: 12
virosa - 1994: 12 / 2001: 117
Amaurochaete - 2001: 25
atra - 1999: 69
Amylocystis
lapponica - 2002: 88
Annelaria
semiovata - 1991: 81
Anthostomella
arenaria - **2003: 74**
conorum - 1997: 33
formosa - **1997**: 28, **31**, 33
limitata - **2002: 85 / 2003: 87** / 2004: 62
lugubris - **2001: 111**
punctulata - 1993: 3 / **2002: 65**, 101
rubicola - **1994**: 143, **146**
tomicoides - **1999**: **67**, 98 /**2002: 65**, 101
Anthurus
archeri - 1999: 55 / 2001: 20
Antrodia
albobrunnea - 2002: 88
mollis - 1993: 39
Aphanobasidium
filicinum - 1990: 90
Apiognomonia
acerina - 2003: 38
alniella - 2003: 38
austriaca - 2003: 38
borealis - 2003: 38
catappae - 2003: 38
errabunda - 2003: 38
erythrostoma - **2003: 36-38**
manihotis - 2003: 38
ostryae - 2003: 38
petiolicola - 2003: 38
rhododendri - 2003: 38
ribis - 2003: 38
rigniacensis - 2003: 38
sanwalii - 2003: 38
veneta - 2003: 38
Arachnopeziza
aurata - 1991: 81
Arcangeliella
borziana - 2003: 40
stephensii - **2003: 40**, 43
Arcyodes
incarnata - 1986: 30 / 1991: 13 / **1995: 42**
Arcyria - 1995: 45
affinis - 1995: 43
cinerea - 1999: 98

gulielmae - **1986: 55-57** / 1988: 5
incarnata - 1989: 12
major - **1995: 43**
minuta - 1988: 5
occidentalis - **1988: 80-83**
oerstedtii - 1995: 45
pomiformis - 1995: 43
Armillaria
ectypa - 2002: 88
mellea - **1984: 66-71** / 1996: 64 / 1998: 120 / 2003: 103
Arnium
apiculatum - **1994**: 161, **163**, 169, 1995: 57, 60
Arrhenia - 1996: 54
lobata - 2000: 22 / 2004: 84
retiruga - **2002: 67**, 102 / **2003: 65-66**
spathulata - **2000: 21-23** / 2003: 65
Arthrobotrys
oligospora - **2001: 65**, 70, **110**
superba - **1999: 20** / 2001: 65
Ascobolus
albidus - **2000: 33** / 2001: 69
furfuraceus - **1999: 17** / **2000**: 33, **35** / 2001: 67, 69 / 2002: 14
immersus - **2000: 35** / 2001: 67,69
stictoideus - **2000: 35** / 2001: 69
Ascochyta
typhoidearum - **2002: 86** / **2004: 59**, 62
Ascocorticium
anomalum - 1986: 30
Ascocoryne
cylichnium - 1987: 65 / **1996: 13**
sarcoides - 1993: 37, 38 / 1998: 5 / 2000: 3
solitaria - 1986: 29
Ascotremella
faginea - **1989: 38-39** / 2000: 109
Ascozonus
woolhopensis - **1999: 17**
Asterostroma
ochroleucum - 1993: 75-78
Athelia
arachnoidea - 1989: 40
bombacina - 2000: 5
epiphylla - **2002**: 3,7
fibulata - **2000**: 3, **5**
neuhoffii - **2000**: 3, **5**
tenuispora - 1993: 39
Aurantioporus
fissilis - **1989**: 44, **99-101**
Auricularia
auricula-judae - 1994: 100 / 2001: 50 / 2004: 84
mesenterica - 2001: 50
Auriculariopsis
ampla - 1989: 39 / **1995**: 55, **108-110**
Badhamia - 1994: 124 / 2001: 25
affinis - 1993: 38
foliicola - **1990: 3-4**
gracilis - **1989: 38, 42**
macrocarpa - 1989: 48
utricularis - 1993: 38
Baeospora
myosura - 1997: 2
Balsamia
polysperma - **2003: 40**, 43
vulgaris - 2003: 43
Basidiodendron
caesiocinereum - 1989: 44
Battarraea
phalloides - **2000: 101-103** / 2001: 37 / 2002: 88 / 2003: 67
Belonopsis
hydrophila - **1998: 109** / 1999: 98 / 2003: 85
retincola - **1998: 111** / 1999: 98
Beriesielia
nigerrima - 1991: 81
Bertia
moriformis var. latispora - **1989: 39**
moriformis var. multiseptata - 1993: 38
Bispora
monilioides - 1993: 39
citrina - 1987: 65 / 1993: 38 / 1994: 168 / **1995: 27**
Bjerkandera
adusta - 1993: 36 ,39 / 1998: 5 / 2000: 3
fumosa - 1986: 106
Bolbitius - 2000: 33
reticulatus - 1999: 103
variicolor - 1999: 103
vitellinus - 1999: 102 / **2001: 39**, 69
Boletopsis
melanoxeros - 2002: 88
Boletus - 2001: 73
aereus - 1998: 19 / 2002: 53
appendiculatus - 1994: 103 / 1998: 15 / 2001: 85
armeniacus - 1998: 15 / 2001: 79
badius - 1996: 65 / 1998: 15 / 2001: 85
bovinus - 1996: 67
chrysenteron - 1998: 15 / 2001: 85
communis - 2001: 79, 85
dupainii - 2002: 88
edulis - 1996: 65 / **1998**: 15, **18-20**, 120 / 1999: 74 / 2002: 24 / 2003: 72, 101 / 2004: 94
elegans - 1996: 65
erythropus - 1996: 65 / 1998: 15 / 2001: 85, 116 / 2002: 42, 89
ferrugineus - 2001: 77-79
granulatus - 1989: 48
impolitus - 1998: 15 / 1999: 56 / 2004: 84, 85
legaliae - **2003: 105**
lupinus - 1998: 121
luridus - 1984: 21 / 1986: 106 / 1990: 32 / 1994: 20 / 1998: 15 / 1999: 53 / 2001: 118
marmorensis - 1998: 20 / 1999: 74
moravicus - **2001: 71-82**, 83. 85
parasiticus - 2002: 42
pinicola - 1996: 65 / 1998: 19
porosporus - 1998: 15
pruinatus - 1998: 15
pulverulentus - 1986: 106 / 1998: 15
queletii - 1998: 15
radicans - 1990: 32 / 1994: 101 / 1998: 15
reticulatus - 1998: 15, 19
rubellus - 1998: 15 / 2001: 85
satanas - 1994: 19 / 1998: 14, 15, 121 / 1999: 53
scaber - 1996: 65
speciosus - 1998: 14, 15
subtomentosus - 1998: 16 / 2001: 77-79
tumidus - 2001: 73-82
Bombardia - 2003: 85
bombarda - 2000: 109
Botryobasidium
botryosum - 2001: 16
candicans - 2001: 11, 13, 15
conspersum - 2001: 13
subcoronatum - 1994: 66
Botryosphaeria
festucae - **1992: 51-52** / **2003: 74**
Botryotinia - **1990: 91-94,**
fuckeliana - **1989: 39** / 1991: 2 / 1993: 4
Botrytis
cinerea - 1994: 170, 1995: 61
Bovista - 2001: 21
aestivalis - 1989: 45,48 / 2003: 67, 69
dermoxantha - 2003: 67, 68, 69
furfuracea - 2003: 67, 68, 69
graveolens - 1994: 134 / 2003: 67, 68, 69
limosa - 2003: 67, 68, 69
nigrescens - 1994: 134 / 2003: 67, 69
paludosa - 2002: 88
plumbea - 1989: 48 / 2003: 67, 69
pusilla - **2003: 67-71**
tomentosa - **1986: 25-28** / 2003:

67, 69
Bovistella
radicata - 2003: 69
Brachysporium
bloxami - **2000**: 3, **7**
Brachysporium
obovatum - **2000**: 3, **7**
Brefeldia - 2001: 25
maxima - **1989: 43, 45**
Brevicellicium
olivascens - 1994: 66 / **2001: 11, 16**
Brunnipila - 2003: 91
fagicola - **2003: 92**
fuscescens - **2003: 92**
palearum - **1999: 93**, 98 / **2003: 92**
Byssocorticium
atrovirens - 2003: 45-46
efibulatum - 2003: 45
Calloria
neglecta - 1994: 161, 168
Callorina
fusarioides - 1984: 25
Calocera
cornea - 1993: 39 / 2000: 38
glossoides - **2000: 38-40**
pallidospathulata - 1997: 2 / 2000: 38 / 2004: 19
striata - 2000: 38
Calocybe - 2004: 93
carnea - 1984: 24
gambosa - 1990: 32 / 1998: 120 / 1999: 102
Calomyxa
metallica - 1986: 105
Calonema - 2001: 25
Calvatia - 2001: 21
excipuliformis - 1989: 49
utriformis - 1990: 32
Calycellina
chlorinella - 1994: 168
Calycina
herbarum - 2003: 100
Calyptella
campanula - 1994: 170
capula - 1994: 160, 162, 170 / **2004: 105**
Camargraphium
stephensii - **2003: 75**
Camarophyllopsis
foetens - 1994: 102
hymenocephala - 1994: 102
phaeophylla - 1994: 102
rugulosus - 1994: 102
Camarophyllus - 1999: 36
niveus - 1989: 48
Camarops
microspora - 1989: 40
Camarosporium
feurichii - **1999: 67**, 99
pellucidum - **1994: 165**, 170
Cantharellus - 1998: 122
amethysteus - 1996: 118 / **2004: 112**
cibarius - 1994: 103 / 1996: 108 / 1998: 16, 120 / 2002: 42, 45 / **2004: 112**
cibarius f. pallida - 2001: 24 / 2003: 72
cibarius var. alborufescens - 1996: 118
ferruginascens - **1996: 118** / 1998: 16 / **2004: 112**
friesii - **2004: 112**
ianthinoxanthus - 2002: 45
subpruinosus - **2004: 112**
tubaeformis - 1998: 120 / 2000: 109 / 2002: 45
Carcinomyces - 1998: 53
Catinelia
olivacea - 1991: 13 / 1993: 17
Cenococum
geophilum - 1997: 67 / **2003: 40**, 43
Ceratiomyxa
fruticulosa - 1999: 69
Ceratobasidium - 1999: 55
cornigerum - **2003: 6-7** / **2004: 78**
pseudocornigerum - 2003: 8 / **2004: 78**
Cercophila
coprophila - 2001: 69
Cercophora
caudata - **2003: 85** / 2004: 61
coprophila - **2000: 67**
Cerebella
andropogonis - **2003: 75**
Ceriporia
viridans - **2003: 6-7**
Ceriporiopsis
gilvescens - 1991: 53, 81
pannocincta - **2004**: 16, **17**
Cerocorticium
confluens - 1993: 39
Cerrena
unicolor - 1989: 44
Chaetocladium
brefeldii - **1999: 17**
Chaetomium
globosum - 1999: 15
Chaetosphaerella
phaeostroma - 1989: 42
Chaetosphaeria
callimorpha - **1994: 143, 146**
innumera - **1995: 27**
Chalciporus
piperatus - 2001: 83
rubinus - **2001: 83-86**
Cheilymenia - 2000: 97
crucipila - 1991: 19
fimicola - **2000: 35** / 2001: 67, 69
granulata - **2000: 37** / 2001: 67, 69
theleboloides - 1989: 45 / 2000: 97
Chlorophyllum - 2004: 83
molybdites - 1999: 63
Chondrostereum
purpureum - 1993: 36, 39 / 1995: 27
Christiansenia - 1998: 53
alba - 1998: 53
effibulata - 1998: 53
mycophaga - 1998: 53
pallida - 1998: 53
tumefaciens - 1998: 53
Chroogomphus
rutilus - 1989: 46 / 2004: 84, 85
Ciboria
amentacea - 1986: 106
calyculus - **2003: 105**
Cistella - 2003: 91
acuum - **1997: 29**, 33 / **2003: 92**
fugiens - **2003: 92**
grevillei - **2003: 92**
Cladosporium
herbarum - 1995: 60
Clathrus
archeri - 2003: 73
Claussenomyces
prasinulus - 1986: 105
Clavaria
formosa - 1998: 121
Clavariadelphus
fistilosus - 1987: 65
Claviceps
purpurea - **1991: 104-109**
Clavicorona
pyxidata - **2003: 3-4** / 2004: 95
Clavulinopsis
corniculata - 1986: 106
laeticolor - 2002: 53 / 2004: 84
Clitocybe - 1986: 23-25 / 1999: 36, 41, 102 / 2001: 38 / **2002: 47**
acromelalga - 2001: 48
albofragrans - **2002: 48**, 50
alexandri - **2002: 49**, 50
amarescens - 2000: 32 / **2001: 41**, 69
americana - 2001: 49
amoenolens - **2001: 48-50**, 116
barbularum - **2002: 48**, 50
candicans - **2002: 48**, 50
cerrusata - 2004: 83, 84
clavipes - 1993: 41 / 1994: 20 / **2002: 49**, 50
costata - **2002: 50**

diatreta - **2002: 87**
ditopa - **2002: 48**, 50
ectypoides - 2001: 49
foetens - **2002: 48**, 50
fragrans - 1998: 122 / **2002: 48**, 50
geotropa - **2002**: 42, **49**, 50
gibba - **2002: 49**, 50
gilva - 2001: 49
graminicolor - 2004: 84
hydrogamma - 1986: 107
infundibiliformis - 2001: 49
inornata - **2002: 49**, 50
metachroa - **2002: 48**, 50
nebularis - 1994: 11 / 1999: 39
nebularis var. alba - 2001: 24 / **2002: 49**, 50 / **2003: 105**
nitrophila - 2004: 84
obsoleta - 2004: 84
odora - 1998: 122 / **2002: 49**, 50
phaeophthalma - 1989: 46 / **2002: 48**, 50
phyllophila - 2001: 37 / **2002: 48**, 50
rivulosa - **2002: 49**, 50
sinopica - 2001: 49 / **2002: 50**, 51
squamulosa - **2002: 50**
suaveolens - 1998: 122
subbulbipes - **2001: 88**
trullaeformis - **2002: 49**, 50
umbilicata f. subspadicea - **2002: 48**, 50
vermicularis - **2002: 50**, 51
vibecina - **2002: 48**, 50
Clitopilus
amarus - 2001: 37
prunulus - 2001: 37
Coccomyces - 1999: 55
coronatus - **2001: 110**
Coleosporium
melampyri - **2001: 109**
tussilaginis - 1986: 106
Coleroa
chaetomium - **1994: 146**
Collaria
arcyrionema - **1987: 6**
ovulatum - 2001: 118
Colletotrichum
dematium - **1995**: 57, **59** ,60
Colloderma - 2001: 25
oculatum - **2001**: 36, **90**
Collybia - 1997: 19, 27 / 1999: 36
butyracea - 1993: 41 / 1998: 51, 53
confluens - 1997: 27
crassipes - 1997: 101
distorta - 1997: 101
dryophila - 1998: 50
luxurians - **1997: 99-102** / 1999: 56
peronata - 1997: 27
succinea - 2004: 84, 85
Coltricia
perennis - 1986: 42 / 2002: 42
Comatotricha
cf. aequalis - **1989: 36-37**
pulchelia - **1993: 102-104**
Comatricha
alta - **1995: 43**
filamentosa - 1995: 45
nigra - 1994: 161, 168 / 1995: 43, 45
pulchella - 1995: 45
tenerrima - 1994: 143, 168, 1995: 61
Conchatium
fraxinophilum - 1989: 42
Coniochaeta
discospora - **1999: 19**
Coniophora
puteana - **1993: 35**, 39 / 2001: 46
Conocybe - 1990: 78-88 / 2000: 73
aberrans - 1997: 71
caesia - 2001: 27
dunensis - **1989**: 38, **41**
inocybeoides - **1991: 3-6** / 1992: 15
lenticulospora - **2001: 88**
peronata - **2003: 105**
rickeniana - 1989: 45
rickenii - **2001: 41**, 69
siennophila - 1999: 46
siliginea - 2000: 73
tenera - 1999: 100
teneroides - **1989: 43** / 1998: 3 / **1999**: 15, **88-90** / **1999**: 15, **88-90** / 2000: 33 / 2001: 37
Coprinus
angulatus - 1992: 75
atramentarius - 1994: 20 / 2002: 56
bipellis - 1999: 90
brassicae - 1984: 24
cardiasporus - 2004: 96
cinereus - **1984: 63-66**
comatus - 1999: 74
comatus - 1996: 32 / 1998: 119, 120 / 2002: 25, 56
cordisporus - 2001: 67, 69 / **2000: 89**
cortinatus - 1993: 17
disseminatus - 1993: 39 / 1995: 126 / 1996: 11 / 1999: 7 / **2000**: 3, **7**
domesticus - 1984: 24 / **1999: 88**, 89, 90
ellisii - **1999: 88, 89, 90**
ephemeroides - **2000: 91** / 2001: 69
ephemerus - 1984: 24 / 2000: 91 / 2001: 69
flocculosus - 1999: 88, 90
galericuliformis - **2002: 86**
heptemerus - **2000: 93** / 2001: 69
hercules - **2001: 88**
heterosetulosus - **2000: 91** / 2001: 70
kimurae - 1998: 105
kubickae - **1998: 104-108** / 1999: 46, 99
lagopus - 2000: 73
melanorhizus - 1984: 64
micaceus - 1993: 39 / 1995: 26 / 1996: 11 / 1996: 32 / 1997: 27 / 1997: 27 / 1999: 88,90 / 2004: 81
miser - 1999: 86 / **2000: 95** / 2001: 70
narcoticus - 2001: 24
niveus - 1984: 24 / **2000: 93** / 2001: 70
pallidissimus - 1999: 88,90 / **2001: 87**
patouillardii - 2000: 91
poliomallus - 1999: 86 / **2000: 95** / 2001: 70
pseudocortinatus - 1993: 17
pyrrhanthes - **2003: 105** / 2004: 96
radians - 1999: 88,90 / **2000: 95** / 2001: 70
rufolanatus **2000: 45**
rufopruinatus - 1999: 90
rugosobisporus - **2000: 45**
saccharius - 1999: 90
schroeteri - **2002: 86**
singularis - **2002: 86**
stercorarius - 1984: 64 / 1995: 60
stercoreus - **2000: 93** / 2001: 70
sterquilinus - 2002: 25
trisporus - **2001: 89**
truncorum - 1999: 88, 90
urticicola - **2002: 69**, 102 / **2004: 53**, 62
vermiculifer - **1999: 86-87**
verrucispermus - 1991: 19-20
xanthothrix - 1999: 88, 90
Coprotus
aurorus - **2000: 63** / 2001: 69
granuliformis - **2000: 65** / 2001: 69
lacteus - **2000: 65** / **2001**: 69, **113**
ochraceus - **2000: 65** / 2001: 69
sexdecemsporus - **2000: 65** / 2001: 69
Cordyceps - 1997: 65
militaris - 1989: 46
ophioglossoides - 1984: 22
sphecocephala - **2001: 111**

Coriolus
versicolor - 1996: 65
Corticium
flocculentum - 1999: 100
Cortinarius - **1995: 17**, 108 / 1998: 14, 122
acutus - 1996: 99
acutus var. striatulus - 1997: 87
alborufescens - **2000: 45**
alnetorum - 1994: 120 / 2002: 74
ammophilus - 2002: 73, 74
anthracinus - 2000: 109
bibulus - 2000: 109
boulderensis var. pallidulus - 1996: 44
brunneus - 1995: 87
brunneus var. brunneus - 1997: 95
brunneus var. clarobrunneus - 1997: 95
brunneus var. glandicolor - **1997: 93**, 81 / 2002: 73, 74, 75 / 2004: 115
bulliardii - 1999: 53
caerulescentium - 1999: 53
calochrous - 2002: 53
carminipes - 1996: 45
casimiri - **1995: 15** / 1996: 89 / 2002: 73, 75
castaneus - 1994: 11
cavipes - 2002: 73, 74, 75
cf. raphanoides - **1995: 11**, 73
cinnamoviolaceus - **2001: 88**
cohabitans - **1998: 81**
colus - 1996: 45
comatus - 2002: 73, 75
comptulus - **1997: 81** / 2002: 73, 75
contrarius - 1997: 85
cucumisporus - **2002**: 73, 75, **87**
decipiens - **1994: 115** / **1996: 85**, 92 / 2002: 74, 75 / 2004: 83, 84
decipiens var. atrocoeruleus - 2002: 74, 75
depressus - 1994: 120
detonsus - 1997: 89
diasemospermus var. diasemospermus - 2002: 73, 75
diasemospermus var. leptospermus - 2002: 73, 75
divulgatus - 1998: 81
dunensis - 2002: 74, 75
erubescens - 1996: 44
erythrinus - 1994: 117 / 1996: 92 / 2002: 71, 73, 75
fasciatus - 1997: 87
flexipes - 1996: 87 / 1997: 85
flos-paludis - 2002: 74, 77
fulvescens - 1996: 44 / 1997: 87
fulvostriatulus - **1997: 87**, 81, 89
fusco-pallens - 1994: 108
fusisporus - **1998: 86** / 2002: 73, 77
gentilis - 1994: 17 / 1996: 91
helobius - 1996: 87 / **1997: 95**, 81 / 2002: 74, 77
helveolus - 1996: 84-101
hemitrichus - **1995: 23** ,77 / 1997: 83 / 2002: 73, 77 / 2004: 84
hinnuleus - 1996: 93
hinnuleus var. furfuraceus - **1995: 19**, 73
holophaeus - 1994: 113 / **1996: 93**, 95
incisus - 1998: 87
ionochlorus - 2002: 88
lividoochraceus - 1998: 15
miraculosus - **1996: 42-46** / **2001: 88** / 2002: 71, 74, 77
miraculosus var. laccarioides - 2002: 74, 77
obtusus - 1997: 81, 91
orellanus - 1994: 17
ovatosporus - **1997: 91**, 81
paleaceus - **1995: 8**, 77 / 1996: 87 / 1998: 86 / 2001: 24 / 2002: 73, 77
paleaceus var. glaber - 1998: 86
parvannulatus - **1996: 97**
percomis - 2001: 24
privignofulvus - 1994: 113 / **1998: 79**
privignoides - **1994: 112** / 1998: 81
privignus - 1994: 113 / 1996: 95 / 1998: 81
psammocephalus - **1998: 87**
pseudoprivignus - 1998: 81
pseudostriatulus - 1997: 89
pulchripes - **1998: 83**
purpurascens - 2001: 24
renidens - **1997: 89**, 81
rheubarbarinus - 1996: 95
rigidus - 1994: 120 / 1996: 92 / **1998: 85** / 2002: 73, 77
romagnesii - 1997: 81, 96 / 2002: 74, 77
rubellopes - 1996: 44
rubicundulus - 1996: 45 / 2000: 109
sacchariosmus - 2002: 73, 77
safranopes var. bulbosus - **2003: 105**
saniosus - **1995: 7**, 73 / **1996: 89**
saturatus - **1995: 21**
saturninus var. bresadolae - **1994: 108** / 1998: 83
scotoides - 2002: 74, 77
semivestitus - 1998: 87
sertipes - **1997: 83**, 81 / 1998: 85 / 2002: 74, 77
speciossimus - 1994: 17
splendens - 1994: 17
strobilaceus - 1998: 89
subbalaustinus - **1994: 105**
sublatisporus - 1997: 81, 83
subrhombispora n. p. - **1996: 91** / 2002: 74, 77
subsertipes - 1994: 117
terpsichores - 1999: 53
torvus - **1996: 95**
umbrinolens - **1994: 119** / 2002: 73, 77
urbicus - 2000: 109
variecolor - 2000: 109
variiformis - **2001: 87**
violilamellatus - 2002: 73, 77
Cotylidia
undulata - **1997: 97-98**
Craterellus
cinereus - **2004: 111, 113**
cornucopioides - 1998: 120 / 1999: 74 / **2004**: 111, **113**
ianthinoxanthus - **2004**: 111, **113**
lutescens - **2004**: 111, **113**
melanoxeros - **2002: 45** / **2004**: 111, **113**
sinuosus - **2004**: 111, **113**
tubaeformis - **2004**: 112, **113**
Craterium - 1994: 124 / 2001: 25
aureum - 1994: 168
maydis - 1994: 123
minutum - 1994: 143, 168 / 1995: 60 / 1997: 33 / 1999: 98 / 2004: 62
Creolophus
cirrhatus - 2004: 90
Creopus
gelatinosus - 1987: 65 / 1993: 38
Crepidotus - 1997: 19 / **2004: 107**
epibryus - 1997: 97 / 2002: 102 / **2002: 67** / 1994: 170
lundellii - **2004: 105**
luteolus - 1994: 170 / **2004: 105**
sphaerosporus - 1991: 81 / 1992: 15
versutus - 2001: 118
Cribraria
argillacea - 1995: 42 / 1999: 2
aurantiaca - 1995: 42
cancellata - 1995: 42
microcarpa - **1987: 4**
mirabilis - **1995: 42**
rufa - 1989: 12 / 1995: 42
tenelia - 1991: 13
Cristinia
gallica - 1991: 53

Crocicreas
coronatum - 1994: 168
cyathoidea - 1994: 160-162, 168, 1995:57,61
Crucibulum
laeve - 1994: 162, 170
Cryptodiaporthe
salicina - 1990: 34
Cudonia
circinans - 1994: 14
Cudoniella
clavus - **2001**: 11, **13**
Cyathicula
cyathoidea - **2004: 75**
fraxinicola - 1987: 66
Cyathus
olla - 1989: 49 / 1994: 162, 170
stercoreus - **2001: 63**, 70
Cyclaneusma
minus - **1997**: 28, **29**, 33
Cylindrobasidium
evolvens - 1993: 36 ,37 ,39 / 1995: 27
laeve - 2000: 3
Cylindrocolla
urticae - 1994: 160, 161, 170
Cyphella
ampla - 1995: 108
leochroma - 1999: 13
Cyphellostereum
laeve - 1996: 54
Cyptotrama - 2003: 20
Cystoderma
fallax - **1984: 6-9**
Cystolepiota - 1999: 41, 62
bucknallii - 2000: 109 / 2004: 9
cystidiata - 2002: 43
cystidiosa - 1999: 63
hetieri - 2004: 96
moelieri - 1992: 15
Cytidia
flocculenta - 1995: 108
Cytoplacosphaeria
rimosa - **1998: 113** / 1999: 99
Dacrymyces
stillatus - 1993: 39 / 1996: 11
tortus - 1997: 2
Daldinia
concentrica - 2004: 82
Dasyscyphella - 2003: 91
dryina - **2003: 92**
nivea - **1998: 7** / **2003: 92**
Dasyscyphus - 1998: 109
acutipilus - 1993: 3
controversus - 1993: 3
grevillei - 1994: 168, 1995: 57, 61
mollissimus - 1994: 168, 1995: 57, 61
pygmeus - 1987: 65
sulphureus - 1987: 65 / 1994: 160, 161, 168
virgineus - 1993: 38 / 1994: 143
Delicatula
integrella - 2002: 102 / **2002: 67**
Delitschia
furfuracea - **1999: 19**
Dendrostilbella
prasinula - 1986: 105
Dendryphiella
infuscans - 1994: 170, 1995: 61
vinosa - 1994: 170, 1995: 60
Dendryphion
comosum - **1994**: 160, 162, **165**, 170 / 1995: 55, 57, 60
nanum - **1995: 58**, 60
Dennisiodiscus
prasinus - 1991: 13
Dermoloma
cuneifolium - **2003: 105**
Desmazierella
acicola - **1997**: 28, **29**, 33
Diachea - 2001: 26
leucopodia - 1994: 168
Dianema
depressum - 1992: 102
Diapleella
clivensis - **1991: 90-92** / **1998: 71** / 1999: 99
Diaporthe
arctii - 1994: 162, 169, 1995: 57,60
crataegi - 1993: 38
eres - 1993: 38
leiphaemia - 1993: 38
urticae - 1994: 169
Diatrype
stigma - 1993: 2, 38 / 1995: 31 /
Diatrypella
favacea - 1993: 37,38
verrucaeformis - 1987: 65
Dichomyces
furciferus - **1991: 43**
Dictydiaethalium
ferrugineum - 1995: 57, 61
plumbeum - 1986: 105 / 1993: 38 / 1995: 57
Dictyosporium
toruloides - **1994: 147**
Diderma - 1990: 90 / 2001: 26
bahiense - 1990: 24
crustaceum - 2000: 109
deplanatum - 2000: 109
effusum - 1995: 60
globosum - **1989**: 38, **42**
hemisphaericum - 1994: 168, 170 / 1995: 105
simplex - **1993: 66-68**
spumaroides - 1989: 48
subviridifuscum - **2001: 90**
trevelyani - **1986: 4-9**
Didymella
difforme - 2004: 62
megalosporum - 2004: 62
proximella - **2003: 31**, 33 / 2004: 61
squamulosum - 2004: 62
urticicola - **2001: 111**
Didymium - 2001: 26
applanatum - **1995: 105-107**
bahiense - 1995: 105
clavus - 1994: 168 / 1995: 105
difforme - 1994: 143, 161, 168 / 1995: 105
melanospermum - 1999: 98
minus - 1994: 168
squamulosum - 1993: 38 / 1994: 143, 161, 168 / 1995: 60, 105 / 1999: 98
Didymosphaeria
conoidea - **1994**: 161, **163**, 169
futilis - **2001: 101** / 2002: 101
minuta - **2001: 109**
Dinemasporium
graminum - **1999: 67**, 99 / 2002: 102 / **2002: 99**
hispidula - 1994: 170, 1995: 60
Diplodia
mutila - 1993: 39
Discina
ancilis - 1994: 99 / 2003: 27
perlata - **1988: 77-79**
Disciotis
venosa - 1998: 120 / 2003: 27
Disciseda
bovista - 2003: 69
candida - 2003: 69
Dothiorella
candollei - **2001: 113**
Dumontinia
tuberosa - 1992: 102
Ecteinomyces
trichopterophilus - **1991: 42**
Elaphomyces - 1997: 65
granulatus - 1997: 67 / 2003: 39, 43
mattirolanus - 2002: 56
muricatus - 1984: 22 / 1997: 67 / 2003: 43
Encoelia
fascicularis - **1992: 14-18**
furfuracea - 1987: 65 / 1989: 40
Endogone
lactiflua - 2003: 43
Endoperplexa - 1999: 55
Endophragmia
atra - 1994: 165, 170, 1995: 61
elliptica - **1995: 58**, 60

hyalosperma - 1995: 60
Enteridium
lycoperdon - 1993: 38 / 1999: 71, 72
olivaceum var. simulans - **1995: 41**
splendens - 1999: 71
Entoloma - 1997: 19 / 1999: 36, 100
bloxamii - 2002: 88
byssisedum - 1992: 15
caesiocinctum - 2001: 118
cetratum - 1996: 2
clandestinum - **2001: 88**
clypeatum - 1986: 106 / 1990: 32
conferendum - 1986: 29
costatum - **2001: 109**
dichroum - 2000: 109
dysthales - 2002: 42
erophylum - **1986: 64-67**
excentricum - **2001: 89**
hebes - **1998**: **5, 7**
icterinum - 1984: 21
incanum - 2000: 109
inutile - **2001: 88**
juncinum - 2002: 53
lanuginosipes - **2002: 87**
leptonipes - 1986: 107
lividum - 1994: 19 / 1999: 69
minutum - 1998: 5 / **1999: 5**
opacum - **1993: 95** / **100-101**
papillatum - 2004: 84
parasiticum - 1992: 15
rhodopolium f. nidorosum - 2000: 109
rhombisporum - 1986: 29 / 2001: 118
sericeoides - 1993: 45-47
serrulatum - 2000: 109 / 2001: 118
turci - 2000: 109
undulatosporum - **1993: 95, 98-99**
ventricosum - **2001: 37, 87**
versatilis - **1987: 46-49**
xylophilum - 1991: 81
Epithele
typhae - **1991: 80-84** / 1992: 15
Erinella
discolor - 1994: 168
Erysiphe
asperifoliorum - 1987: 65
Erysiphe heraclei - **1995: 57** ,60
urticae - 1994: 161, 169
Eutypa
petrakii - **2001: 112**
spinosa - 2002: 52
Exidiopsis
effusa - 1993: 39
Exobasidium - 1998: 53 / 2000: 76
vaccinii - **2001: 88**
Faerberia
carbonarium - 2002: 88
Fistulina
hepatica - 1984: 22 / 1997: 27 / 1999: 75
Flagelloscypha
minutissima - 1989: 44 / 1998: 5 / **1999: 5** / 2002: 111 / **2004: 107**
pilatii - **2003: 105**
Flammulaster
albopunctata - **2000: 45**
carpophilus var. autochtonoides - **2002: 87**
rhombosporus - 1986: 4 / 1990: 90
Flammulina
populicola - 2001: 53
velutipes - 1990: 34 / 1993: 36, 39 / 1996: 11 / 1998: 119, 120 / 1999: 100 / 2000: 3
Fomitopsis
pinicola - 1992: 102 / 2004: 19
Fuligo - 2001: 25
cinerea - 1999: 23
intermedia - 1999: 23
leviderma - 2000: 109 / **2001: 90**
muscorum - **1999: 22-24** / **2001: 90**
septica - 1999: 23 / **1999: 69-73** / 2000: 83
Fuscolachnum
pteridis - **2004: 75**
Gaeumannomyces
caracis - **2001: 101, 109** / 2002: 101 / 2004: 61 / **2003: 59**
graminis - **2003: 74**
Galerina - 1984: 72-75 / 1999: 56, 100 / 2000: 41 / 2001: 38
allospora - **1984: 73**
ampullaceocystis - 1984: 72
calyptrata - 1984: 73
caulocystidiata - **2002: 87**
cerina - **1984: 73**
dimorphocystis - **1984: 74**
embolus - **2002: 88**
heimansii - **1986: 43-47** / 1991: 15, 81
helvoliceps - **1993: 83-86**
heterocystis - 1986: 4
hypnorum - 1996: 54 / **1997: 70-72**
laevis - **1984: 73**
marginata - 1989: 48 / 1994: 12 / **2004: 109**
mycenoides - **1984: 72** / 1986: 4 / 1990: 90
nana - **1984: 72** / **2004: 107**
paludosa - 1996: 54
permixta - **2003: 105**
sahleri - **1984: 72**
salicicola - **1986**: 3, **43-47** / 1990: 90
subdecurrens - **1984: 74**
tibiicystis - 1996: 54
uncialis - **1989: 43-44**
Galeropsis
aporos - **1999: 91-92**
desertorum - 1999: 91
lateritia - 1999: 91
polytrichoides - 1999: 91
Gamundia
pseudociusilis - **1988: 32-35**
Ganoderma
lucidum - 1999: 76
pfeifferi - **2004: 16, 17**
tsugae - 1998: 119 / 1999: 76
Gastrocybe
deceptiva - 1999: 91
iberica - 1999: 91
Geastrum - 2000: 101
badium - 2003: 70
berkeleyi - 2002: 42 / 2003: 70
campestre - 1993: 46 / 2003: 70
corollinum - 1993: 46
coronatum - 1993: 46
fimbriatum - 1993: 46
floriforme - **1993: 46-47** / 2003: 67
fornicatum - **1997: 14-15** / 2003: 67
lageniforme - **2003: 15-16**, 67 / 2004: 95
minimum - 1989: 44,49
pectinatum - 1993: 46
quadrifidum - 1997: 14
rufescens - 1993: 46
saccatum - 2003: 16, 70
striatum - 1993: 46
triplex - 1989: 44, 48 / 2003: 16, 70 / 2004: 84, 85
Genea
hispidula - **2003: 41**, 43
lespiaultii - **2003**: 40, **41**, 43
verrucosa - **2003: 41**, 43
Geoglossum
atropurpureum - 2002: 88
barlae - **2001: 112**
cookeianum - 1987: 66 / 1989: 38
glutinosum - 2002: 53
Geopora
arenicola - 2004: 84, 85
coronaria - 1999: 101 / 2002: 80-84
sumneriana - 1999: 101 / **2002: 80-84** / 2004: 83, 96
Gibberella
cyanogena - **1994**: 161, **163**, 169, 1995:60
pulicaris - 1994: 169
zeae - **2003: 61**
Gliophorus - 2003: 19

Gloeocystidiellum
porosum - 1989: 46 / 1990: 32
Gloidon
strigosus - 2004: 84
Glomus - 1997: 65
macrocarpus - 1992: 15 / 1997: 67 / 2003: 43
microcarpa - 1997: 66, 67 / **2003: 41**, 43
microcarpus - **1991**: 53, **75-79**
Gloniopsis
praelonga - **1994: 147**
Glyphium
elatum - **1992: 102-105**
Gomphidius
viscidus - 1996: 64
Gomphus
clavatus - 2002: 88
floccosus - 2003: 19
Gonatobotrys
simplex - 1995: 60
Grandinia
nespori - 1989: 48
Graphium
putredinis - **2004: 57**, 62
Grifola
frondosa - 1998: 119 / 1999: 75
Guepinia
helvelloides - 2004: 84, 85
Gymnoascus
reesii - **1990: 75-77 / 1999: 21**
Gymnopilus
fulgens - 1996: 54
hybridus - 2003: 17-18
penetrans - 2003: 17-18
sapineus - 2003: 17-18
Gymnosporangium
fuscum - **2002: 86**
juniperinum - **1993: 80-82**
Gyrodon
lividus - 1998: 16 / 2001: 117
Gyromitra
esculenta - 1994: 14-16
Gyroporus
castaneus - 2002: 42
cyanescens - 1989: 96
Haasiella
venustissima - **1996: 47-48**
Haglundia
perelegans - **2001: 110**
Halosarpheia
spartinae - **2002: 11-12, 86 / 2003: 87** / 2004: 62
Hamatocanthoscypha
laricionis - **1997: 29**, 33
Hapalopilus
croceus - 2002: 88
Haploporus
cytisinus - 1997: 233
odorus - 2002: 88
Haplotrichum
conspersum - 2001: 13
Hauerslevia
pulverulenta - **1999: 53-55**
Hebeloma - 1997: 2 / 1998: 14, 122 / 1999: 100
calyptrosporum - **1993: 17-20**
collariatum - **2001: 87**
crustuliniforme - 1998: 121
fusipes - **2001: 89**
longicaudum - 2004: 83, 84
mesophaeum var. lacteum - **2003: 105**
pumilum - 2004: 84
Hebelomina
domardiana - 1997: 2
microspora - 1997: 2
neerlandica - **1997: 2-5** / 2001: 37
Helicobasidium
brebissonii - 1992: 15
Helotium
fulvum - **1992: 79-82**
fulvus - 1996: 53
Helvella
acetabulum - 1992: 102
atra - 2002: 88
confusa - **2001: 111**
crispa - 1997: 13
fusca - 1987: 65, 66
lacunosa - 2003: 102
leucomelaena - 1999: 101
queletii - 1984: 26 / 1986: 105 / 1990: 32
Hemimycena - 1999: 36, 41
cucullata - 2001: 117
lactea - 2004: 84
Hemitrichia - 2001: 25
clavata - 1992: 102 / 2000: 3
Hendersonia
culmiseda - 1990: 91 / 1993: 3 / **1998: 75** / 1999: 99
typhae - 2003: 35
Henningsomyces
candidus - 2002: 111 / **2004**: 16, **18**
Hericium
cirrhatum - 2004: 90
coralloides - 2004: 20, 90
erinaceus - 1998: 119 / 1999: 76 / 2002: 88 / **2004: 89**
Herpomyces
periplaneta - **1991: 40**
Heterobasidion
annosum - 2003: 103
Heterocephalacria
dubia - **2001**: 11,13, **15** / 2003: 7
solida - 1998: 53
Hirneola
auricula judae - 1993: 37, 39 / 1998: 119, 120
Hohenbuehelia
auriscalpium - **2004**: 16, **18**
culmicola - **1998: 114** / 2002: 88
petaloides - 2004: 18
Humaria
hemisphaerica - 1989: 96
rectispora - **2002: 86 / 2003: 63** / 2004: 61
Hyalopeziza
trichodea - **1997: 29**, 33
Hyaloscypha
hyalina - 1993: 38 / 1994: 168
paludosa - **2001: 109 / 2002: 33**, 101
Hydnangium
carneum - 2003: 43
Hydnellum
ferrugineum - 1990: 32 / 1996: 65
suaveolens - 2002: 88
Hydnobolites
cerebriformis - **2003: 41**, 43
Hydnotria - 1997: 65, 67
confusa - 2003: 43
tulasnei - 1997: 67 / 1998: 15 / 2003: 43
Hydnum
mucidum var. setosum - 2004: 91
repandum - 1998: 120
Hygrocybe - 1997: 2 / 1999: 38
aurantiosplendens - 1994: 102
calyptraeformis - 1993: 13 / **1994: 53-54** / 2001: 37 / 2002: 88
ceracea - 1993: 13 / 1994: 102
chlorophana - 1994: 102
citrina - 1993: 13
coccinea - 1993: 13
coccineocrenata - 2004: 96
colemanniana - 1993: 13
conica - 1993: 13 / 1999: 38
conica var. chloroides - 1994: 102
conicoides - 1993: 13 / 1999: 38
fornicata var. streptopus - 1993: 13
glutinipes - 1993: 13
insipida - 1993: 13
laeta - 1993: 13 / 2002: 88
marchii - 1993: 13
miniata - 1993: 13
obrussea - 1993: 13
persistens - 1993: 13 / 1994: 102
persistens var. cuspidata - 1993: 13
pratensis - 1993: 13
psittacina - 1993: 13 / 1994: 102 / 2003: 19
reai - 1990: 24
unguinosa - 1993: 13
virginea - 1993: 13
virginea var. fuscescens - 1993: 13

Hygrophoris - 1998: 122
aurantiaca - 1998: 120
Hygrophorus - 1998: 14
marzuolus - 2001: 116 / 2002: 88
nitratus - 1999: 69
psittacinus - 2001: 117
purpurascens - 2002: 88
russocoriaceus - 2001: 24
Hymenochaete
cruenta - 2002: 88
Hymenogaster - 1991: 75, 81
broomeanus - 2003: 43
decorus - 2003: 43
mutabilis - **1991: 52-58** / 1997: 66, 67
niveus - 2003: 40, 43
olivaceus - 2003: 40, 43
populetorum - 2003: 43
rehsteineri - 2003: 43
vulgaris - 2003: 40, 43
Hymenopsis
typhae - **2004: 57**, 62
Hymenoscyphus
calyculus - **1999: 3** / **2003: 63** / 2004: 61
caudatus - 1987: 65
conscriptus - 1987: 65, 66
herbarum - 1987: 65 / **1994**: 160, 161, **163**, 168 / 1995: 57, 61
repandus - 2004: 75
robustior - 1993: 3
scutula - 1987: 65 / **2002: 33**, 101 / 1995: 61
scutula var. scutula - 1994: 168, 1995: 57
scutula var. solani - **2004: 75**
serotinus - 1999: 3 / 2003: 63
strangulatus - **2003: 105**
Hyphoderma - 2002: 53
argillaceum - 1998: 11 / 1999: 3
orphanellum - **1990: 35-37**
praetermissum - 1994: 66
puberum - 1993: 39 / 1994: 66 / **1997: 7**
setigerum - 1993: 39
Hyphodermella
alutaria - 2000: 7 / **2001**: 11, **16**
arguta - 1999: 3 / **2000: 5**
barba-jovis - 2001: 13
breviseta - 2002: 97
corrugata - **1990: 37-39** / 1994: 143
granulosa - 1998: 11
sambuci - 1999: 2 / **1997**: 7, **9** / 2000: 2 / 2001: 13, 50
Hyphodermopsis
polonensis - 1991: 15, 81
Hypholoma
capnoides - 1998: 119 / 1999: 76
fasciculare - 1993: 39 / 1995: 26 / 1996: 11 / 1999: 3
marginatum - 2001: 118
polytrichi - 1996: 54
tuberosum - 1999: 56
Hyphomyces
rosellus - 1989: 40
Hypochnella
violacea - 1989: 40
Hypochnicium
bombycinum - 1989: 48
geogenium - 1990: 34
punctulatum - **1995: 29**
sphaerosporum - 1994: 143
Hypocrea
schweinitzii - **2001: 112**
Hypoderma
hederae - **2001: 112**
rubi - **1994: 146**
Hypoxylon
archeri - 2001: 53
effusum - **2002: 86** / **2003: 87** / 2004: 62
fragiforme - 1987: 65
fuscum - 1993: 38
howeianum - 1993: 38 / **1995: 27**
mammatum - 1987: 65
muitiforme - 1987: 65 / 1993: 38 / 1998: 5
rubiginosum - **1997: 7** / **2001: 112**
serpens - **2000: 5**
Hypsizygus
tessulatus - 1998: 119 / 1999: 76
ulmarius - 1998: 119 / **1999: 44-45**, 56, 75
Hysterium
angustatum - 1989: 39
Hysterostegiella
dumeti - **1991: 93-96** / 1994: 143
typhae - **1993: 3-5** / **2003: 61** / 2004: 61
Incrupila - 2003: 91
aspidi - **2003: 93**
Inocybe - 1985: 50-52 / 1997: 19 / 1999: 41, 100 / 2001: 38 / 2002: 103
acuta - **1985: 52**
adaequata - 1998: 17 / 2002: 105
aeruginascens - 1998: 17
agardhii - 1990: 32
alnea - **2003: 105**
amblyspora - **1994: 137-140**
appendiculata - 1986: 28 / 2002: 109
arenicola var. arenicola - **2002: 87**
assimilata - 1998: 17 / 2000: 109 / 2002: 107-109
asterospora - **1985: 51, 52** / 1998: 17 / 2002: 107, 108
atripes - **1985: 52**
auricoma - 1998: 17
bongardii - 1984: 21 / 1996: 118 / 1998: 17 / 2001: 24, 49 / 2002: 105, 109
bongardii var. pisciodora - 2002: 105
brunneorufa - 1998: 17
calamistrata - **1985: 51** / 1992: 55 / 2002: 106, 109
calospora - 1992: 55 / 2002: 103, 109
cervicolor - 2002: 105, 109
cincinnata - **1985: 52** / 1998: 17
cincinnata var. cincinnata - 2002: 106, 109
cincinnata var. major - 2002: 106, 108, 109
cookei - 1984: 21 / **1985: 51** / 1998: 17 / 2002: 107, 108, 110
corydalina - **1985: 51** / 2002: 106
corydalina var. corydalina - 1998: 17
corydalina var. erinaceomorpha - 1998: 17 / 2002: 110
cryptocystis - 1998: 17
curvipes - 2002: 107
dulcamara - 1998: 17 / 2002: 108, 110
erubescens - 2002: 105 / 2004: 83
fastigiata - 1985: 51
flavella - 1998: 17
flocculosa - 1998: 17
flocculosa var. flocculosa - 2002: 109
fraudans - 1989: 48 / 1998: 17 / 2002: 105
furfurea - 1998: 17
fuscidula - 1998: 17 / 2001: 118
geophylla - **1985: 50** / 2002: 108
geophylla var. geophylla - 1998: 17
geophylla var. lateritia - 1990: 24
geophylla var. lilacina - **1985: 52** / 1998: 17 / 2002: 106
glabrescens - 1998: 17 / 2002: 108
godeyi - 2002: 105
griseolilacina - 1998: 17 / 2002: 106, 109
griseovelata - 1998: 17
haemacta - 1998: 17 / 1999: 102 / 2002: 106 / 2004: 82
hirsuta - **1985: 51**
hirtella - 2002: 110
hirtella var. bispora - 1998: 17
hirtella var. hirtella - 1998: 17
hirtelloides - 2001: 118
huijsmanii - 1998: 17

hystrix - 2001: 117 / 2002: 109
inodora - 2002: 109
jurana - 1984: 21 / **1985: 52** / 1996: 118
lacera - 2000: 109 / 2002: 107, 108, 110
lacera var. heterospora - **2004: 114-116**, 96
langei - 1998: 17
lanuginosa - 2002: 107, 108, 109
maculata - **1985: 51** / 1998: 17 / 2002: 108
margaritispora - 1998: 17
melanopus - 1998: 17
mixtilis - 1998: 17
napipes - **1985: 50, 52** / 1997: 13 / 1998: 17 / 2002: 107
obscura - **1985: 52**
obscurobadia - 1998: 17 / 2002: 110
ochroalba - 1989: 44, 45
patouillardii - 1984: 21 / **1985: 50** / 1999: 100, 102 / 2004: 83
petiginosa - 1998: 17 / 2002: 109, 110
phaeodisca - 2002: 110
piceae - **2002: 87**
posterula - 2002: 108
praetervisa - **1985: 52** / 2002: 107, 108
pseudodestricta - 1998: 17
pudica - **1985: 51**
pusio - 1998: 17 / 2002: 106
pyriodora - **1985: 51** / 2001: 24
quietiodor - 2001: 117
rimosa - 1998: 17 / 2002: 110 / 2004: 84
salicis - 1986: 3
sambucina - **1985: 52** / **2004: 119-120**
serotina - **1985: 52**
sindonia - 1989: 45 / 1998: 17 / 2002: 108
splendens - 1998: 17
splendens var. phaeoleuca - 2002: 109
squamata - **1985: 52** / 2002: 109
squarrosa - **1992: 55-58** / 1993: 17 / 2002: 108, 109
striata - 2002: 107
subcarpta - 2000: 109
tabacina - 1998: 17
tenebrosa - 2002: 106
transitoria - 1998: 17
trechispora - **1985: 50**
trinii var. rubescens - 1999: 102
umbrina - **1985: 52**
vulpinelia - 1990: 90
whitei - 2002: 106

Inonotus
cuticularis - 2004: 89
hispidus - 1997: 27

Iodophanus
carneus - 1998: 77 / **1999: 17** / **2000: 37** / 2001: 67, 69

Kalchbrennera
corallocephala - 2003: 20

Keissleriella
culifraga - **2002: 85**
culmifida - **2003: 31** / 2004: 61
pinicola - **1997**: 28, **31**, 33
mirabilis - **1997: 31**, 33

Laboulbenia
flagellata - 2004: 96
giardii - **1991: 44**
rougetii - **1991: 40**

Laccaria
amethystina - 1994: 21 / 1998: 17, 120 / 1999: 69
fraterna - **2001: 87**
laccata - 1998: 17, 120
laccata var. pallidifolia - **2004: 109**
maritima - 2002: 88
proxima - 1998: 17
purpureobadia - **1997: 13**

Lachnella
alboviolascens - 1994: 162 / 1999: 13, 95 / 2004: 55
carneolum var. longisporum - 2004: 61, 62
controversum - 2004: 61
tenuissimum - 2004: 61
villosa - 1990: 90 / 1991: 53 / **1994**: 143, **147**, 160, 162, 170 / 1995: 57, 60 / **1999: 95**, 99 / **2004: 55**, 62
virgineum - **2004: 77**

Lachnum - 2003: 91
apalum - **2002: 33**, 101 / **2003: 93**
bicolor - **2003: 94**
brevipilosum - **2003: 94**
brevipilus - **2003: 94**
capitata - **2003: 94**
carneolum - **2003: 93**
carneolum var. longisporum - **2003: 63**
cerinum - **2003: 93**
ciliare - **2003: 94**
controversum - **1998: 109** / 1999: 98 / **2003: 64, 94**
diminutum - **2002: 35**, 101 / **2003: 94**
nudipes - **2003: 94**
patulum - **2003: 94**
pteridis - **2003: 93**
pulverulentum - **2003: 93**
pygmaeum - **2003: 94**
rhytismatis - **2003: 95**
salicariae - **2003: 93**
soppitii - **2003: 93**
sulphurellum - **2003: 94**
tenuissimum - **1999: 49**, 98 / **2003: 64, 94**
virgineum - **1999**: 2, **3** / **2003: 94**

Lacrymaria
glareosa - **1986: 70-72**
velutina - **1986: 70** / 1995: 82-97 / 1996: 17, 60-63 / 1998: 122

Lactarius
acerrimus - **1996**: 19, **25-27** / 1997: 53 / **1998: 31**
acris - 1996: 63 / 1997: 48 / **1998: 35**
aspideus - **1995: 93** / 1996: 63 / **1998: 26**, 29
aurantiacus - 1996: 61 / 1998: 16
aurantiofulvus - 1996: 61
azonites - **1998: 36**
bertillonii - 1994: 103 / 1996: 60 / 1997: 49 / **1997: 53, 63**, 64 / **1998: 35**
blennius - **1988**: 12-16, **22** / 1996: 61 / 1998: 16
bresadolanus - 1996: 19
camphoratus - **1987**: 15, 18-19, **24** / 1998: 16 / 2004: 19
castanopus - 1997: 49
chrysorrheus - 1998: 16
circellatus - 1998: 16 / 1999: 37
citriolens - 1994: 103 / 1995: 91 / 1996: 19
controversus - 1984: 21 / **1998: 31** / 1998: 14 / 1998: 16 / **1998: 31**
cremor - 1996: 63
cyathuliformis - 1996: 63
decipiens - **1987**: 111, 117-1, **19** / 1996: 61 / 1998: 16 / 2001: 85
deliciosus - 1996: 61, 63 / **1998**: 14, 16, 37, **38**, 120
deterrimus - **1998**: 38, **39**
eburneus - 1997: 49
evosmus - **1996**: 19, **27-28** / **1998: 31**
flavidus - **1995: 91** / 1996: 63 / **1998: 26**, 29
flexuosus - 1996: 63
fluens - 1996: 61 / 1998: 16
fuliginosus - **1998: 36**
fulvissimus - 1984: 21 / 1998: 16
fuscus - 1988: 11-13
glaucescens - 1996: 60, 63 / 1997: 49, 64 / **1998: 35**
glyciosmus - **1988**: 12-14, 19-21, **23** / 1995: 93 / 1996: 117 / 1998: 16
helvus - **1987**: 111, 114-116, **119**

/ 1989: 96
hemicyaneus - 1996: 61 / 1998: 41
hepaticus - **1987**: 37, 42-44, **46**
ichoratus - 1998: 14, 16
illyricus - 1996: 19
indigo - 1998: 37
insulsus - 1996: 19
lacunarum - **1987**: 37, 40-41, **45** / 1996: 61
lignyotus - 1997: 48 / **1998: 36**
lilacinus - **1988: 66-70**
luridus - 1995: 85 / 1996: 61 / **1998: 27**, 31
mairei - 1996: 63
maliodorus - 1996: 23
mammosus - 1996: 117
mitissimus - 1984: 21 / 1996: 61
moravicus - 1997: 49
necator - 1998: 16 / 1999: 37
obscuratus - **1987**: 15, 22-23, **25** / 1996: 63 / 1998: 16
omphaliformis - 1996: 63
pallidus - 1994: 100 / 1998: 16
pargamenus - 1997: 49
picinus - **1998: 36**
piperatus - 1994: 103 / 1996: 60, 63 / **1997**: 48, 49, **51-53** / **1998: 35** / 2004: 96
populinus - 1996: 23
porninsis - **1996**: 19, **25**, 63
pterosporus - **1998: 35**
pubescens - 1996: 19, 63 / 1998: 16
pyrogalus - 1984: 21 / 1998: 16
quieticolor - 1996: 63 / **1998**: 37, 38, **41**
quietus - 1998: 16 / 2001: 24 / 2002: 41
repraesentaneus - **1995: 87** / **1998: 26**, 29
resimus - 1996: 63
romagnesii - **1998: 35**
roseozonatus - 1996: 63
rufus - **1987**: 37-39, **45**
rugatus - 1996: 17
ruginosus - **1998**: 16, **35**
salmonicolor - **1998**: 37, 38, **41**
sanguifluus - 1996: 61 / **1998**: 37, 38, **42**
scoticus - 1996: 63
scrobiculatus - 1996: 19
scrobipes - 1996: 23
semisanguifluus - **1998**: 38, **42**
serifluus - **1987**: 15-17, **24** / 1998: 16
sphagneti - 1996: 63
spinosulus - 1996: 63
spurius - 1997: 49
subdulcis - **1987: 111-113** / 1988: 10, 16
tabidus - 1996: 61 / 1998: 16
theiogalus - **1987**: 15, 20-21, **25** / 1996: 61
torminosus - 1996: 19, 117, 63
trivialis - 1995: 93
uvidus - **1995: 93-94** / 1996: 61 / **1998: 27**, 31
vellereus s.l. - 1994: 103 / 1996: 17, 60 / 1997: 48, 49, 64 / 1998: 16
vellereus s.s. - **1997: 53, 61** / **1998: 35**
vietus - **1988**: 12-14, 17-18, **22** / 1996: 65, 117 / 2002: 42
violascens - **1995: 96-97** / 1996: 61 / **1998: 27**, 31
volemus - 1994: 103 / 1996: 17, 63 / **1998: 32** / 2001: 24 / 2002: 42
zonarioides - 1996: 19
zonarius - **1988**: 66-68, **71-72** / 1994: 100 / **1996**: 19, **28-29** / **1998: 31**

Laetinaevia
carneoflavida - **2001: 112** / **2003: 105**

Laetiporus
sulphureus - 1998: 119 / 1999: 76

Lamproderma - 1996: 53
annulata - 1994: 100
scintillans - 1994: 168

Lamprospora
crouani - **1988: 56-59** / 1998: 95,96

Langermannia
gigantea - 1998: 120 / 1999: 75

Laricifomes
officinalis - 2002: 88

Lasiobelonium - 2003: 91
corticale - **2003: 94**
nidulus - **2003: 94**

Lasiobolus
cuniculi - 2000: 67
macrotrichus - **2001: 112**
papillatus - **2000: 65** / 2001: 69 / 2002: 14

Lasiosphaeria
canescens - **1998**: 5, **7**
caudata - **1995: 57** ,61
hirsuta - **2002: 5**
hispida - 2002: 5
ovina - **1996: 13**

Leccinum - **1997: 72-76** / **1998: 56 -60** / 1999: 36
aerugineum - 1998: 59, 60
alboroseolum - 1998: 59, 60
aurantiacum - 1997: 72, 74 / **1998**: **57**, 59, 60 / 1999: 55
avellaneum - **1998: 57**, 59, 60
brunneobadium - 1998: 59, 60
brunneogriseolum - **1998: 57**, 59, 60
callitrichum - 1998: 59, 60
carpini - 1997: 72, 74 / **1998**: 16, **57**, 59, 60
chioneum - 1998: 59, 60
crocipodium - 1998: 16, 59, 60 / 2004: 96
cyaneobasileucum - 1997: 72, 74 / 1998: 59, 60
duriusculum - 1997: 72, 74 / **1998**: 16, **57**, 59, 60
duriusculum f. robustum - **1998: 57**
fuscoalbum - 1998: 59, 60
holopus - **1998**: **57**, 59, 60
molle - 1997: 72, 74 / 1998: 59, 60
murinaceum - 1998: 59, 60
nigellum - 1998: 59, 60
nigrescens - 1994: 103
nucatum - **1998**: **57**, 59, 60
olivaceosum - 1998: 59, 60
piceinum - 1998: 59, 60
pseudocandidum - 1998: 59, 60
pulchrum - **1998**: **56**, 59, 60
quercinum - 1997: 72, 74 / **1998**: **57**, 59, 60 / 1999: 55
rigidipes - 1998: 59, 60
roseofractum - 1998: 59, 60
roseotinctum - 1998: 59, 60
salicola - 1998: 59, 60
scabrum s.l. - 1997: 72, 74 / **1998**: **56**, 59, 60
scabrum var. melaneum - **1998**: 16, **56**
scabrum var. scabrum - 1998: 16
schistophilum - 1998: 59, 60
umbrinoides - 1998: 59, 60
variicolor - 1997: 72, 74 / **1998**: **57**, 59, 60
versipelle - 1997: 72, 74 / 1998: 57, 59, 60
vulpinum - 1998: 59, 60

Lentinellus
cochleatus - 2002: 42

Lentinula
edodes - 1998: 119 / 1999: 74, 76 / 2001: 53

Lentinus - 2001: 53
conchatus - 2004: 95
squarrulosus - 2001: 53

Leocarpus - 2001: 25

Leotia
lubrica - 2002: 42

Lepiota - 1997: 19 / 1998: 122 / 1999:

34, 41, 62
acutesquamosa - 1986: 106 / 2003: 13
apatelia - 2002: 25
aspera - 2000: 109
boudieri - 2000: 109
brunneoincarnata - 1994: 12
calcicola - **2003: 11** / 2004: 15, 83, 84
castanea - 2002: 25 / 2004: 5
clypeolaria - 2000: 109
cookei - 2003: 97
cortinarius - 1992: 15
cristata - 1999: 100 / 2001: 24 / 2003: 99 / 2004: 5, 7, 9
cristatoides - 2002: 25
echinella - 2004: 9
elaiophylla - 1999: 63
felina - 1984: 21 / 1992: 15 / 2000: 109
felinoides - 2001: 118
forquignoni - **2004: 5**
fuscovinacea - 2001: 117
griseovirens - 2002: 25
hystrix - **2003: 13** / 2004: 15, 83
ignicolor - 2002: 25
ignipes - 2002: 25
ignivolvata - **2004: 9**
josserandii - 1990: 24
kühneri - 1990: 24
magnispora - 2002: 25
ochraceofulva - **2003: 97** / **2004: 14**, 15
olivaceobrunnea - 2004: 5
pilodes - **2003: 97** / **2004: 13**, 15
poliochloodes - 2002: 25
procera - 1996: 66
pseudofelina - 2002: 25
pseudolilacea - **2004: 7**
rhacodes - 1996: 64
rubella - 1999: 63
setulosa - **2004: 7**
subgracilis - 2001: 117 / 2002: 42 / **2004: 11-12**, 15
tomentella - 2000: 109 / 2003: 97
ventriosospora - 2002: 25 / 2003: 97

Lepista
flaccida - 2001: 49, 116
gilva - 1999: 39
inversa - 1998: 120 / 1999: 39 / 2001: 48
irina - 2004: 84
nebularis - 1993: 41
nuda - 1998: 119, 120 / 1999: 74, 76
rickenii - 2000: 109

Leptoglossum
retigerum - 1986: 4 / 1990: 90

Leptopodia
elastica - 1989: 46
monachella - 1984: 26

Leptoporus
adustus - 1996: 65

Leptosphaeria
acuta - 1984: 25 / 1987: 65 / 1994: 160-162, 169
arundinacea - **1998: 73** / 1999: 98
baldingerae - **1999: 49**, 98
caudata - 1995: 57
cladii - **1999: 51**, 98 / **2001: 103, 110** / 2002: 101 / **2003: 31** / 2004: 61
culmifraga var. propinqua - **2001: 112**
doliolum - **1994**: 160, 161, **165**, 169
eustoma - **1999: 49**, 98
graminis - **1999: 67**, 98
herpotrichoides - **1999: 65**, 98
hirsuta - 1993: 38
libanotis - **2001: 111**
microscopica - 2003: 33
neglecta - 1994: 169
pontiformis - **1999: 65**, 97, 98
typharum - 1993: 3

Leptospora
rubella - 1994: 160, 169, 1995: 55, 57, 60

Leucoagaricus - 1999: 41, 62
leucothites - 1998: 119, 120 / 1999: 76, 101
pudicus - 1999: 101
purpureolilacea - 2004: 96

Leucocoprinus - 1999: 41, 62 / 1999: 62
birnbaumii - 1999: 63
brebissonii - 1984: 21
cepaestipes - 1999: 63
luteus - 1999: 63

Leucogyrophana
mollis - 1998: 53

Leucopaxillus
compactus - 2002: 88

Leucoscypha
rutilans - **1989: 47**

Licea
biforis - **2001: 89**
parasitica - **2001: 90**
scyphoides - **2001: 89**
variabilis - 2001: 118

Limacella
illinita - 2002: 42

Lophiostoma
angustilabrum - 1994: 160, 169, 1995: 61
arundinis - 1990: 91 / **1998: 73**, 113 / 1999: 98 / 2003: 35
caespitosum - 1990: 34
caudatum - **2001: 101**
caulium - **1995: 58**
fuckelii - 1994: 143
semiliberum - **1998: 113** / 1999: 98 / **2003: 35** / 2004: 61, 62
vagabundum - **1995: 58**, 61

Lophiotrema
grandispora - **2003: 74**

Lophodermium
arundinaceum - 1993: 3 / **1998: 111** / 1999: 98
conigenum - 1987: 66
pinastri - **1997**: 28, **31**, 33
typhinum - 1993: 3 / **2003: 85** / 2004: 61, 62

Isaria
farinosa - 1986: 30

Lycogala
conicum - **2000: 99-100**
epidendrum - 1999: 71, 72 / 2000: 83
terrestre - 2000: 99

Lycoperdon - 1999: 100 / 2001: 21
foetidum - 2003: 67
hungaricum - 2003: 68
lividum - 1989: 41, 45, 49 / 2003: 68
molle - 1989: 48
perlatum - 1989: 49
umbrinum - 2003: 67

Lyomyces
sambuci - 1989: 39 / 1993: 36, 39 / 1994: 143, 169 / 1995: 26 / 1996: 13 / 1998: 11

Lyophyllum - 1985: 8-9 / 2004: 93
capniocephalum - **1985: 9**
connatum - 2001: 118
favrei - 2002: 88
fumatofoetens - **1985: 8**
immundum - **1985: 8** / 1986: 107 / 1991: 81
infumatum - **1985: 8**
konradianum - **1985: 8**
murinum - 2004: 84
semitale - **1985: 8**
shimeji - 1998: 119
transforme - **1985: 8**

Macrocybe
crassa - 2004: 93
gigantea - 2004: 93
titans - **2004: 93-94**

Macrocystidia
cucumis - **2000: 73-75**
cucumis f. minor - **2003: 105**

Macrolepiota - 1999: 41, 62, 69
hortensis - 2004: 83
procera - 1986: 107 / 1996: 32 / 1996: 32 / 1998: 120 / 1999: 75 / 2000: 47

rachodes - 1999: 63
venenata - 2004: 84
Macrotyphula
fistulosa - 1986: 38, 64 / 1987: 65 / 1989: 39 / 1990: 32
juncea - 1986: 106
Maireina
monacha - **1999: 11-14**
Marasmiellus
ornatissimus - **1996: 116-118**
ramealis - 1994: 170
Marasmius - 1997: 19, 27 / 2003: 19
androsaceus - 1996: 117 / 1997: 33
capillipes - 1991: 81
curreyi - **1999: 95**, 99 / **2002: 69**, 102
epiphyllus - 1996: 117 / **1999: 97**, 99
littoralis - 1990: 24
oreades - 1994: 2 / 1998: 120 / 1999: 74, 100
torquescens - 2001: 117
wynnei - 1994: 2 / 2004: 96
Massaria
tetraploa - 2004: 59
Massarina
emergens - **2001: 112**
Megacollybia
platyphylla - 2001: 116 / 2004: 83, 84
Megalocystidium
lactescens - 1990: 34 / **1996: 13**
Melampsora
larici-populina - 1985: 28
Melanconium
betulinum - 1993: 39
Melanogaster
ambiguus - 1997: 67 / 2003: 43
Melanoleuca - 1997: 19
brevipes - 2004: 84
cognata - 1986: 28
decembris - 2004: 84
subpulverulenta - 2004: 84
Melanomma
pulvis-pyrius - **1993: 35**, 38
Melanophyllum
eyrei - 2004: 96
Melanospora
parasitica - **1986: 30-32**
Melanotus
phillipsii - **2004: 109**
textilis - **1991: 97-99**
Merismodes
anomalus - 1990: 34 / 1993: 39 / 1999: 13 / **2004: 53**, 62
bresadolae - 1999: 13
confusa - 1999: 13
Merostictis
exigua - **2003: 74**
Meruliopsis
corium - **1993: 35**, 36, 37, 39 / 2000: 3
Merulius
tremellosus - 1996: 11
Metatrichia - 2001: 25
Micromphale
brassicolens - 2004: 84
foetidum - 2004: 84
Micropodia
pteridina - **2003: 74** / **2004: 77**, 78
Microscypha
grisella - **2003: 74** / **2004: 77**
Microsebacina - 1999: 55
Microstroma
juglandis - **2000: 76**
Mitrophora
semilibera - 1986: 105 / 1990: 32
Mitrula
paludosa f. lilacinorosea - **1996: 10**
Mniacea
jungermanniae - **1992: 83-86** / 1996: 54
Mollisia - 2004: 95
amenticola - 1987: 65 / 1989: 40
atrata var. asparagi - 1987: 66
cinerea - 1993: 38 / 1996: 13 / **1998: 5** / 1999: 2 / **2003: 7, 83** / **2004: 61, 78**
clavata - 1994: 143
hydrophila - 1993: 3 / 2003: 85
juncina - 2002: 101
junciseda - **2001: 109** / 2002: 35
melaleuca - 1993: 38
palustris - **1999: 49**, 98 / **2002: 35**, 101 / **2003: 83** / 2004: 61, 62
typhae - **2003: 83** / 2004: 61
Monascostroma
innumerosa - **2001: 101** / 2002: 101
Monilinia
fructigena - **2001: 110**
johnsonii - 1986: 106
Montagnea
radiosa - 2002: 88
Morchella
angusticeps - 1998: 120 / 1999: 75
esculenta - 1984: 22, 26 / 1998: 119, 120
hortensis - 1984: 22
Morenoina
arundinariae - **2002: 85**
phragmitis - **2001: 111**
Mucidula
mucida - 1996: 64
Mucilago - 2001: 26
crustacea - 1989: 41
Mucronella - 2003: 20
Mutinus
caninus - 1984: 24
ravenelii - 1999: 56
Mycena - 1996: 11 / 1997: 19 / 1998: 3 / 1999: 36, 38, 41 / **2001: 3-9**
abramsii - 1994: 84 / **1997: 9** / 2002: 3
adonis - 1984: 20 / **1995: 98**
adscendens - 1993: 39 / 1994: 145 / 2001: 7
aetites - 2004: 84
bisphaerigera - 2004: 83, 84
bulbosa - **2002: 70**, 102
crocata - **2004**: 16, **18**
erubescens - 2001: 118
filopes - **1996: 15** /1998: 3 / 2000: 3 / 2001: 13 / 2002: 5 / 2003: 5
flavescens - 1989: 48
galericulata - 1993: 39 / 1994: 83 / 1995: 26 / 1998: 3 /**1998: 8** / 1999: 100 / 2000: 3 / 2001: 4 / 2002: 3 / 2003: 5
haematopoda - 1989: 40, 45 / 1992: 15
haematopus - **1999: 5**
inclinata - 1994: 83
iodiolens - 1996: 15
leptocephala - 1993: 39 / 1994: 84 / **2002: 7**
leucogala - 1997: 13
lohwagii - **2003: 75**
maculata - 1994: 83
megaspora - 1994: 83
metata - 1996: 115 / 1998: 3 / 1999: 2
niveipes - 1994: 84 / 2001: 118
nucicola - 2001: 7
pearsoniana - 2001: 5
polygramma - 1994: 83
pura - 1998: 121 / 2004: 83, 84
rosea - 1994: 18 / 2001: 116
rosella - 1992: 15
sanguinolenta - 1999: 5 / **2003: 8**
seynii - 1989: 48
smithiana - 1991: 81 / 2001: 3
speirea - **2001**: 11, **17**
stylobates - 1993: 39 / 2001: 3
tintinabulum - 1986: 107 /1994: 83
viridimarginata - 1992: 15
vitilis - 1993: 39 / 1994: 84
zephirus - 1994: 84 / 2000: 109
Mycenastrum
corium - 2003: 70
Mycoacia
aurea - **2001**: 11, **16**

fuscoatra - 1991: 81
nothofagi - 2004: 20
uda -1993: 39 / 1997: 7 / 1998: 5 / 1999: 2 / 2000: 2
Mycocalia
denudata - 1986: 30 / 1986: 4
Mycosphaerella
allicina - **2002: 85**
iridis - 1993: 4
lineolata - **1999: 65**, 98 / **2003: 31** / 2004: 61
recutita - **2002: 85**
superflua - **1994: 163**, 169
Myriosclerotinia
curreyana - **2002: 35**, 101
Myriostoma
coliforme - 2002: 88
Myxarium
crystallinum - 2002: 7
grilletii - 1997: 3, 97 / **2002: 3, 7** / 2003: 7
nucleatum - 1993: 39 / 2001: 50
podlachicum - 2001: 50
subhyalinum - 1997: 97
Naemacyclus
minor - 1990: 24
Naucoria - 1997: 19
bohemica - 1986: 4
subconspersa - **1991: 100-103**
Nectria - **1985: 79**
arenula - 1994: 161, 162, 169, 1995: 61
cinnabarina - 1993: 36, 38 / 2000: 3
coccinea - 1993: 38
episphaeria - **1985: 77** / 1993: 38
leptosphaeriae - 1994: 161, 169
veuillotiana - **1985: 78** / 1989: 44
Nectriella
lophocoleae - **1998: 44-46**
Neobulgaria
pura var. foliacea - 1987: 65
Neottiella - 1996: 53
Niesslia
exilis - **1997: 31**, 33
Niptera
excelsior - 1993: 3
graminea - 1989: 40
submelaena - **2001: 111**
Nitschkia
confertula - 1989: 44
grevillei - 1987: 65 / 1993: 38
Nodulisporium
cecidiogenus - **2001: 46-47**
Nyctalis - 2000: 109 / 2001: 24
Octavianina
asterosperma - 2003: 43
Octospora
axillaris - 1996: 53
humosa - **1989: 50-51** / 1996: 53, 117
orthotricha - **2002: 86**
rubens - 1996: 53
wrightii - 1990: 32, 90 / 1996: 53
Oedocephalum
glomerulosum - **2001: 65**, 70, **110**
pallidum - **2001: 65**, 70
Oligonema - 2001: 25
aurantium - 2002: 16
flavidum - **1988: 4-5** / 2002: 16
fulvum - 1986: 30 / 2002: 16
schweinitzii - **1990: 13-17** / 2002: 16 / 2004: 62
Olla
ulmariae - **2001: 112**
Ombrophila
violacea - **1984: 39-41** / 1986: 29
Omphalina
cyanobrunnescens - **2000: 45**
demissa - 1986: 107 / 1990: 32
obatra - 2004: 84
obscurata - 2004: 83
pyxidata - 2004: 83, 84
rickenii - 2004: 83, 84
sphagnicola - 2004: 84
velutipes - 2004: 96
Omphalotus
olearius - 1994: 19
Onygena
corvina - 1991: 81
Ophiobolus
erythrosporus - 1994: 169
Orbilia
arundinacea - 2003: 63
auricolor - **2003: 85** / 2004: 61
cyathea - 1993: 38 / 1996: 13 / **2000: 5**
delicatula - **2001**: 11, **15**
xanthostigma - 1987: 65
Osmoporus
odoratus - 1984: 36
Otidea - 2001: 106
bufonia - 1986: 105 / 1993: 17
Oxyporus
latemarginatus - 2004: 96
populinus - 1989: 44
Pachyphloeus
conglomeratus - 2003: 43
Panaeolina
foenisecii - 1999: 100, 101 / 2000: 73
Panaeolus - 1997: 19 / 1999: 70 / 2000: 32, 33 / 2004: 83
acuminatus - **2001: 41**, 70
campanulatus - 2001: 43
fimicola - **1992: 65-68** / **2001: 43**, 70 / 2004: 95
fimiputris - 2002: 88
olivaceus - 2001: 43
papilionaceus - 2004: 95
sphinctrinus - 2001: 41, 70
subbalteatus - 1999: 56, 101
Paraphaeosphaeria
michotii - **2001: 103** / 2002: 101 / **2003: 59** / 2004: 61
Paullicorticium
niveocremeum - 1990: 90
Paxillus
involutus - 1994: 12 / 1996: 66 / 1998: 16, 121 / 1999: 69
rubicundulus - 2001: 117
Paxina
acetabulum - 1984: 26 / 1986: 105 / 1989: 45
leucomala - 1986: 105
Peniophora
cinerea - 1993: 39 / 1994: 143
incarnata - 1993: 36 / 1994: 143 / 1995: 61 / 2000: 3
quercina - 1993: 39
Perenniporia
fraxinea - **1994: 55-59**
Perichaena
depressa - 1993: 38
vermicularis - 1994: 168
Periconia
atra - **2004: 57**, 62 / 2004: 62
cookei - **1994**: 160, 162, **167** , 170, 1995: 55, 57, 60
digitata - **2001: 109** / **2002: 99**, 102 / **2004: 57**, 62
funerea - **2003: 75**
hispidula - **2002: 86** / **2004: 57**, 62
minutissima - **1999: 67**, 99
Peroneutypa
eutypella - 1989: 40
heteracantha - 1993: 38 / 1995: 57, 61
Perrotia
phragmiticola - 1990: 90 / 1993: 3 / **1998: 71** / 1999: 98
Pezicula - 1993: 38
amaena - **2001: 110**
rubi - **1994**: 143, **145**
Peziza - 1997: 19 / 2001: 106-109
ammophila - 1989: 41,45 / 2001: 107
ampelina - **2001: 107**
ampliata - **2001: 107**
arvernensis - **1986: 110-112** / **2001: 108**
badia - **2001: 108**
badioconfusa - **2001: 109**
boltonii - **2001: 108**
cerea - 1987: 65 / 1993: 38 / **2001: 107**
echinospora - **2001: 108** / 2002:42

emileia - **2001: 108**
granulosa - **2001: 107**
lanuginosa var. sumneri - 2002: 80
limnaea - **2001: 109**
michelii - **2001: 109**
moravecii - **1998: 76-77** / **2001: 108**
moseri - **2001: 107**
petersii - **2001: 108**
pseudovesiculosa - **2001: 108**
pseudoviolacea - **2001: 107**
repanda - **2001: 107**
saniosa - **2001: 108**
sepiatra - **2001: 107**
subisabellina - 1991: 81
subviolacea - **1986: 113-115** / **2001: 108**
succosa - **2001: 109**
varia - **2001: 107**
vesiculosa - 1999: 102 / **2001**: 67, **107**
violacea - **1986: 113-115**

Pezizella
alniella - 1987: 65
amenti - 1986: 106
gemmarum - 1986: 106
parilis - 1989: 40
phymatodes - **2001: 111**

Phaeogalera
oedipus - 1986: 107

Phaeohelotium
subcarneum - **1999: 3**

Phaeolepiota
aurea - 1992: 15

Phaeosphaeria
culmorum - 2004: 61 / **2002: 85** / **2003: 33**
eustoma - **2001: 103** / 2002: 102 / **2003: 33** / 2004: 61, 62
herpotrichoides - **2003: 33** / 2004: 61
juncina - **2001: 103**, 105, **110** / 2002: 102
larceniana - **2001: 103** / 2002: 102
licatensis - **2003: 33** / 2004: 61
nigrans - **2001: 105** / 2002: 102
ovei - **2003: 74**
petkovicensis - **2001: 105, 109** / 2002: 102
pontiformis - **2002: 85**
pulchra - **2002: 85**
tritici - **2003: 74**
typhae - **2002: 85** / **2003: 33** / 2004: 61
typharum - **2003**: 33, **35** / 2004: 61. 62

Phallus - 1999: 70
hadriani - 1990: 24 / 2000: 101
impudicus - 1997: 27 / 2003: 101

Phanerochaete
martelliana - **1994**: 143, **147**
raduloides - 1989: 44
sordida - 1998: 53

Phellinus
hippophaecola - 1989: 41
ruber - 1989: 44

Phellodon
confluens - 2002: 53

Phlebia
cornea - 1993: 39 / **2001**: 11, **16**
deflectens - 1991: 53
longicystidia - 2001: 16
radiata - 1996: 64

Phleogena
faginea - **2004**: 16, **19**

Pholiota
aurivella - 2004: 89
carbonaria - 1992: 75
graminis - 1990: 91 / **2004: 55**, 62, 84
highlandensis - 2004: 96
lutaria - 1986: 3, 107
mutabilis - 1998: 119
nameko - 1998: 119 / 1999: 76
oedipus - 1984: 21 / 1990: 34 / 2004: 81
tuberculosa - 1989: 96

Pholiotina - 1990: 78-88
aporos - 2001: 118
subnuda - **1990: 24-26**

Phoma
acuta - 1994: 160, 162, 170
complanata - 1995: 57, 60

Phomatospora
berkeleyi - **1998: 111** / 1999: 99 / 2002: 67
dinemasporium - 2002: 99
endopteris - **2004: 78**
therophila - 2002: 102 / **2001: 110** / **2002: 65**

Phragmidium
mucronatum - 1989: 45
violacea - 1989: 48
violaceum - **1994: 147**

Phragmiticola
rhopalospermum - **1992: 98-101** / 1993: 3 / **1998: 71** / 1999: 98

Phylacteria
terrestris - 1996: 67

Phyllachora
junci - **2002: 36**, 102

Phylloporus
pelletieri - 2002: 24, 88
rhodoxanthus - 1984: 22

Physarum - 1994: 124 / 2001: 25
bitectum - **1989: 37-38**
bivalve - 1994: 168
compressum - 1995: 104
didermoides - 1995: 104
dubium - 1990: 24
flavicomum - **1990: 2-3**
galbeum - **1995: 105** / **1994: 123-125**
gyrosum - 1999: 24
leucophaeum - 1993: 38
lividum - **1995: 104-105**
mucosum - **1989: 43, 47** / 1994: 143
nutans - 1993: 38 / 1994: 161, 168
oblatum - 1994: 123
straminipes - **1995: 104**

Physcia
dubia - 1998: 53

Physisporinus
vitreus - 1998: 5

Pilaira
anomala - **1999: 15**

Pilobolus - 2000: 33
crystalinus - 1986: 105 / **1999: 17** / **2001: 63**, 70

Piptoporus
betulinus - 2004: 84

Pirottaea
imbricata - **2001: 111**

Pisolithus
arhizus - **1994: 78-82** / 2002: 88

Plagiosphaera
immersa - **1994**: 160, 161, **163**,169, 1995: 61

Pleospora
herbarum - 1992: 50-51 / **1995: 58**, 60 / **2003: 59** / 2004: 61
infectoria - **2002: 85**
phaeocomoides - **1995: 58**, 1995: 57,60
vagans - **1998: 113** / 1999: 98 / **2003: 61** / 2004: 61
valesiaca - **2001: 112**

Pleurophragmium
parvisporum - **1994**: 160, **167**, 170

Pleurotellus
sinuosus - **2000: 45**

Pleurotus
citrinopileatus - 1998: 119 / 1999: 74 / 2001: 53
columbinus - 1998: 119
cornucopiae - 1998: 119
cystidiosus - 1998: 119
eous - 1999: 75
eryngii - 1998: 119
flabellatus - 1998: 119
ostreatus - 1998: 119, 120 / 1999: 74 / 2000: 23 / 2001: 52
pulmonarius - 1998: 119 / **2000: 23**
sajor-caju - 1998: 119
salmoneostramineus - 1998: 119

sp. Florida - 1998: 119
tuberregium - 2001: 53
Plicaria
anthracina - 2001: 106
Plicaturopsis
crispa - 1991: 15 / 2002: 43 / 2004: 19, 81
Ploettnera
exigua - **1994: 145**
Pluteus - 1997: 19 / 1999: 41 / 2001: 38 / **2004: 42-50**
atromarginatus - **2004: 43**, 52
aurantiorugosus - **1990: 50-52** / 1995: 112 / **2004: 49**
boudieri - **2004: 47**
brunneoradiatus - **2004: 44**
cervinus - 1995: 26, 112 / 1996: 11 / 1997: 7 / **2004: 44**
chrysophaeus - 1984: 20 / **2004: 49** / 2004: 51
cinereofuscus - 1995: 112 / 1997: 7 / **2004: 50**
cyanopus - **2004: 49**
depauperatus - **2004: 47**
diettrichii - **2004: 48**
dryophiloides - **2004: 46**
ephebeus - 1995: 112 / **2004: 44**, 52
exiguus - **2004: 45**
granulatus - **2004: 46**
hispidulus - **2004: 44**
inquilinus - **2004: 49**
insidiosus - **2004: 49**, 51
leoninus - 1992: 15 / 1995: 112 / 2001: 118 / **2004: 45**, 51
lepiotoides - **2004: 45**
lipidocystis - **2004: 44**
luctuosus - 1995: 112 / **2004: 49**
luteovirens - **2004: 49**
mammifer - **2004: 49**
murinus - **2004: 45**
nanus - 1995: 112 / **2004: 48**
nanus f. nanus - **2004: 48**
nanus f. griseopus - **2004: 48**
pallescens - **2004: 50**
pearsonii - **2004: 45**
pellitus - **2004: 44**
petasatus - 2002: 42 / **2004: 44**
phlebophorus - 1995: 112 / **2004: 50**
plautus - 1984: 20 / 1991: 15 / 1992: 15 / 1995: 112 / **2004: 46**
podospileus - 1995: 112
podospileus f. minutissimus - **1989: 94-97** / **2004: 47**
podospileus f. podospileus - **2004: 48**
poliocnemis - **2004: 49**
pouzarianus - 2001: 117, 118 / **2004: 44**
primus - **2004: 44**
punctipes - **2004: 46**
pusillulus - **2004: 45**
roberti - **2004: 45**
romellii - 1995: 112 / **2004: 48**, 51
roseipes - **2004: 46**
salicinus - 1997: 7 / **1999: 7**, 1995:112 / **2004: 43**
thomsonii - 1995: 112 / **2004: 47**, 52
umbrosus - 1984: 22 / 1992: 15 / 1995: 112 / **2004: 46**, 51, 96
villosus - **2004: 45**
Poculum
firmum - 1993: 37, 38
Podoscypha
rhizophilus - 2002: 88
Podospora - 2003: 87
fimiseda - **2000: 69**
setosa - **1999: 19** / **2000: 69**
Polydesmia
pruinosa - 1993: 38 / **1994: 146**, 168 / 1996: 13 / 1998: 5 / 1999: 2
Polypilus
sulphureus - 1996: 64
Polyporus
tuberaster - 2001: 53
umbellatus - 1998: 119 / 1999: 76
varius - 1996: 11
Polyscytalum
berkeleyi - 1994: 170
Poronia
erici - 1998: 94 / 1999: 14 / 2002: 88 / 2004: 95
punctata - 2002: 88
Postia
lactea - 2001: 50
Psathyrella - 1991: 32-39 / 1994: 75-77 / 1997: 19 / 1999: 100
almerensis - **1999: 46-48**, 99
artemisiae - 1986: 29 / 1989: 48
badiophylla var. neglecta - **2001: 88**
basii - 1999: 46, 48
bipellis - 1989: 45
candolleana - 1994: 76 / 1996: 11 / 1997: 7 / 1998: 3 / **1998: 8**
canoceps - 1994: 76
capitatocystis - 1994: 76
casca - **1987: 54-56**
corrugis f. clavigera - **2001: 89**
corrugis f. gracilis - **1999: 7**
fusca - 1990: 24
globosivelata - **1993: 72-74** / 1994: 76
gracilis - 1996: 11
hirta - **2001: 43**, 70
kellermanii - **1993: 70-71** / 1994: 77
lacrymabunda - 2002: 82
microrrhiza - 1999: 56
multipedata - 1986: 107 / 1990: 32, 34
narcotica - **2003: 100**
niveobadia - **1990: 53-59** / 1994: 76
pennata - 1986: 29 / **1992: 75-78**
phaseolispora - **2002: 87**
phegophila - **2002: 86**
populina - 1991: 53 / 1994: 76
pseudocorrugis - 1990: 24
pygmaea - **1999: 7** / 2000: 7
spadicea - 1994: 76
sphaerocystis - 1993: 74
typhae - 1986: 3 / 1990: 90 / 1993: 3 / 1999: 46 / **2004: 55** / 2004: 62
velutina - 1994: 112
vernalis - 1984: 21
Pseudoclitocybe
cyathiformis - 2002: 42
Pseudocolus
schellenbergiae - 2003: 20
Pseudocraterellus
undulatus - 2001: 118 / 2002: 45
Pseudohydnum
gelatinosum - 2003: 19
Pseudoomphalina
clusiliformis - 2004: 84
Pseudopeziza
medicaginis - **2001: 111**
Psilachnum
pteridigenum - **2004: 78** / **2003: 74**
Psilocybe - 1999: 102 / 2000: 33
bohemica - 2004: 86
coprophila - 1999: 56 / **2001: 45**, 70
crobula var. crobula - 2002: 69
cyanescens - 2001: 20 / 2004: 84, 85, 86
fasciculare - 1999: 76
foenisecii - 1998: 121
inquilina - **2002: 69**, 102
merdaria - **2001: 43**, 70
olivaceotincta - **2003: 105**
rhombispora - 1993: 17
semilanceata - 2001: 27
serbica - 2004: 86
Pterula
gracilis - **2003: 89** / 2004: 62
Puccinia
caricina - 1994: 161, 169
caricina var. urticae-acutiformis - 1993: 4

hieraclei - 1995: 57, 60
magnusiana - **1998: 73** / 1999: 99
nemoralis - **2003: 105**
phragmitis - 1993: 3 / **1998: 73** / 1999: 99
pygmaea var. pygmaea - **2001: 110**
vincae - **2001: 112**
Pucciniastrum
agrimoniae - **2003: 75**
Pulcherricium - 1999: 53
coerulea - 1988: 31 / 1989: 42 / 1991: 53
coeruleum - 2003: 45
Pulveroboletus
cramesinus - 1994: 100-101
Pycnoporellus
alboluteus - 2002: 88
cinnabarinus - 1992: 102 / 2004: 19
Pyrenopeziza - 2004: 95
escharodes - 1994: 143
revincta - 1995: 57, 60
typhaecola - **2003: 61**
urticicola - 1994: 160, 168
Pyrenophora
typhaecola - 1993: 3 / 2004: 61
Pyronema
omphalodes - 2001: 65
Ramaria
botrytis - 2002: 56
invalii - 1984: 22
ochraceochlora - 2002: 56
Ramariopsis
clavuligera - 1992: 15
Ramsbottomia - 1996: 53
Ramularia
heraclei - 1995: 60
lactea - **2003: 75**
primulae - **2003: 76**
pruinosa - **2003: 76**
sambucina - **2003: 76**
Rectipilus
fasciculatus - **2002: 111-113** / 2003: 7 /**2003: 75** / 2004: 18
Resinicium
bicolor - 1994: 143
Resupinatus
trichotis - 1989: 44
Reticularia
splendens var. jurana - **1987: 5** / 1988: 5
Rhizina
undulata - 1986: 28 / 1992: 102
Rhizomyces
crispatus - **1991: 43**
Rhizopogon - 1997: 65
corsicus - 2003: 43
luteolus - 1997: 67 / 2003: 43
ochraceorubescens - 2003: 43
roseolus - 2003: 43
Rhizopogon
rubescens - 2004: 84, 85
Rhodocybe
nitellina - **1989: 38, 40**
parilis - 2001: 37
Rhodopaxillus
nudus - 1996: 64
panaeolus - 2001: 24
Rhodophyllus
versatilis - **1987: 46-49**
Rhopalomyces
elegans - **2001: 65**, 70, **110**
Rhopographus
filicinus - **2004: 75**
Rhytisma
acerinum - 1987: 65
Rickenella
fibula - **2001**: 11, 13, **17** / 2004: 83
swartzii - 2000: 73 / 2001: 13
Rimbachia
bryophila - 2001: 118
Ripartites
tricholoma - 2004: 96
Rogersella
sambuci - 1998: 11 / **2002: 97**, 102 / **2003: 89** / 2004: 62
Rosellinia
aquila - 1993: 38 / **1997: 9**
Rozites
caperatus - 1999: 69
Rugosomyces - 2004: 84
Russula - 1985: 3-7, 22-26, 42-46 / 1986: 33-36, 73-83 / 1987: 71-94 / 1990: 11-15 / 1992: 22-28 / 1994: 103 / 1998: 16, 60-61, 122 / 1999: 41
acrifolia - **1992: 26** / 1998: 16
adulterina - 1984: 21 / 2000: 19
adusta - 1996: 108
aeruginea - 1998: 61
albonigra - **1992: 26** / 2002: 42
alutacea - 1996: 108 / **1996: 114**
amarissima - **2000**: 15, **19**
amethystina - **1988: 40-49** / **2000**: 15, **17**
amoena - **2002**: 17, **21**
amoenicolor - 2002: 17
amoenolens - 1998: 16
anatina - **1996: 56-59**
anthracina - 1996: 108 / **1996: 113**
anthracina var. insipida - **1992: 22-24**
aquosa - **2000**: 15, **17**
artesiana - 2000: 19
atropurpurea - 1998: 16
atrorubens - 1986: 4 / **2000: 15**
aurata - 1996: 108 / **1997: 39**
azurea - 2001: 118 / 2002: 17
badia - 1998: 60
betularum - 1998: 16 / 2002: 45
borealis - 1998: 16
brunneoalba - **2000: 45**
brunneoviolacea - **1985: 44**
callichroa - 1990: 91
carpini - **1996: 56-59**, 108, **112** / 1998: 16 / 1999: 39
cessans - 1989: 46 / 1998: 60
chloroides - **1992**: 22, **28**
clariana - 1998: 60 / 2001: 24
claroflava - 1995: 93 / 1996: 64 / 1998: 16
clusii - **2002**: 17, **19**
consobrina - **1986: 34**
cuprea - **1996**: 108, **114** / 1998: 16 / 2000: 19
cuprea f. pseudofirmula - 2000: 15
curtipes - **2000**: 15, **17**
cyanoxantha - **1985**: 16, **44**, 120 / 2000: 15
decipiens - **1996**: 108, **110**
delica - 1984: 21 / **1986: 16-18** / 1997: 64 / 1998: 16
delica var. trachyspora - **1992: 22, 28**
densifolia - **1986: 36** / **1992: 22, 23**
duportii - 1998: 61
elaeodes - 1998: 61
emetica - 1989: 15-22, 65-80 / 1994: 18 / 2000: 17 / 2002: 45
emetica f. emetica - 2002: 45
emetica f. longipes - 1998: 61 / 2002: 45
emetica f. silvestris - 2002: 45
emetica var. betularum - **1989**: 15-22, **65-80**
emetica var. emetica - **1989**: 15-22, **65-80**
emetica var. gregaria - **1989**: 15-22, **65-80** / 2002: 45
emetica var. longipes - **1989**: 15-22, **65-80**
emetica var. silvestris - **1989**: 15-22, **65-80**
emeticella - **2000**: 15, **17** / **2002: 45**
erythropoda - **1989**: 46, **98**
faginea - 1998: 61
farinipes - **1996**: 108 / 1997: **39** / 1998: 16
fellea - 1996: 64 / 1998: 16 / 2001: 24
firmula - 2000: 19
flava - **1986: 36**
flavoviridis - 1998: 61
foetens - 1998: 16 / 2000: 19 /

2001: 24
font-queri - 1996: 108 / **1996: 115**
fragilis - **1985: 44** / **1986: 36** / 1989: 98 / 1997: 13 / 1998: 16 / 2000: 17 / 2002: 17, 46
fragilis var. gilva - **2001: 110**
fragrantissima - **2002: 17, 19**
galochroa - **2002**: 17, **19**
gracillima - 1998: 60 / 2001: 117 / **2002**: 17, **19**
graveolens - 1998: 16
grisea - 1998: 16
helodes - **1992: 9-13**
heterophylla - 1984: 21
illota - **2000**: 15, **19** / 2002: 17
innocua - 2001: 118
insignis - 1998: 16
integra - **1985: 44** / 1996: 108 / 1998: 61 / 2000: 15 / 2001: 24
ionochlora - 1998: 16
laurocerasi - 1998: 16 / 2002: 17
lepida - 1998: 16
lilacea - 1984: 21 / **2000: 15** / 2001: 117
livescens - **1988: 96-97** / 1989: 31
lundellii - **1996**: 108, **109** / 2000: 15
luteotacta - 1996: 108 / **1997: 36**
maculata - 1984: 21 / **1996**: 108, **111**
mairei - 1998: 16 / 1999: 39 / 2002: 46
mairei var. fageticola - **1989**: 15-22, **65-80** / 2002: 46
mairei var. mairei - 2002: 46
melitodes - **1996**: 108, **110** / 1998: 61 / 2000: 15
melliolens - 1998: 16, 61 / 2001: 24
melzeri - 1998: 61
minutula - 1998: 16
multitincta - 1990: 91
nauseosa - **1997: 37**
nigricans - **1992: 24** / 1996: 67 / 1998: 16 / 1999: 39 / 2000: 109
nitida - **1986: 36** / 1989: 98 / **1993: 50-51** / 1998: 16
nobilis - 2002: 46
ochracea - 1996: 64 / 2000: 15
ochroleuca - 1998: 16
odorata - **1986: 95-103** / **1991: 7-9** / 1998: 16 / 1998: 61 / **2002: 17**
olivacea - **1996: 108** / 1998: 16, 61
olivaceoviolascens - 1999: 39
pallidospora - **2002: 17**
paludosa - 1998: 61
parazurea - **1985: 44**
pectinata - 1998: 61
pectinatoides - 1998: 16
pelargonia - **1990: 13**, 24 / 1998: 61
persicina - **1996**: 108, **111** / 1998: 16, 61
pseudointegra - 1998: 16 / 2001: 24
puellaris - **1986: 36, 95-103** / 1998: 16
puellula - 1998: 16
pulchella - **1990: 15**
pumila - 1991: 15 / **1997: 37** / 2000: 15 / 2001: 117
raoultii - 2000: 109 / **2002**: 17, **21**
rhodella - 1998: 14, 16 / **2002**: 17, **19**
rhodopoda - **1992: 9-13**
rhodopus - 1998: 61
risigallina - 1998: 16 / 2000: 15, 17
romellii Maire - 1996: 108 / **1997: 38** / 2000: 15
rosacea - 1984: 21
rosea - 2002: 17
roseicolor - 2001: 117
rubra - **2002**: 17, **21**
sanguinaria - **1997: 38**
sanguinea - **1992: 8-13**
sardonia - **1993: 48-49**
sericatula - 1996: 108
solaris - 1984: 21 / **1992: 96-97** / **1996**: 108, **113** / 1998: 16, 61
sororia - 1998: 16
subfoetens - **2000**: 15, **19**
sublevispora - **1991: 10-11** / 2001: 117
subrubens - 1998: 61
turci - **1988: 40-49** / 1996: 108 / 2000: 17
urens - 1984: 20 / **2000: 15,19**
velenovskyi - 1996: 65 / 1998: 16
versicolor - **1986: 103** / **1993: 52-53**
versicolor var. intensior - 1998: 16
vesca - 1998: 16, 120
veternosa - **1996**: 108, **109** / 1998: 16, 61
vinosobrunnea - 1996: 108
vinosopurpurea - **1991: 11-12** / **1996: 112** / 1998: 16
violacea - 1998: 61 / 2001: 117 / 2001: 24
violeipes - 1984: 22 /**1990: 13** / 1998: 16
violeipes f. citrina - 2002: 17
virescens - 1998: 16, 120
viroviolacea - **2000: 45**
viscida - **2000**: 15, **17** / 2001: 118 / 2002: 17
vitellina - **2000: 15**
xerampelina - 1998: 14
Rutstroemia
firma - 1987: 65
fruticeti - **1994**: 143, **146**
lindaviana - **1999: 48**, 98
luteovirescens - 1987: 65, 66
Saccoblastia
farinacea - **1986: 50-55**
Saccobolus
glaber - **2000: 37** / 2001: 67, 69
Sarcodon
fennicum - 1990: 32
fuligineoviolaceus - 2002: 88
Sarcodontia
crocea - **2004: 90**, 96
Sarcoscypha
austriaca - **1994: 69-74**
coccinea - 1993: 17 / **1994: 69-74** / **2004: 81**
jurana - **1994: 69-74**, 100
jurana (als coccinea) - 1987: 33 / 1988: 31 / 1989: 54 / 1991: 31
macaronescia - **1994: 69-74**
Sarcosoma
globosum - 2002: 88
Sarcosphaera - 2001: 106
coronaria - 1999: 69 / 2002: 88
Schizophyllum
commune - 1995: 108
Schizopora
paradoxa - 1999: 80
radula - 1994: 66 / 1999: 80
Schizothecium
conicum - **2000: 69** / 2001: 67, 69 / **2003: 85** / 2004: 61
tetrasporum - **1999: 17**
Scleroderma - 1985: 68-74 / 1997: 19 / 2001: 24
albidum - 1995: 51
areolatum - **1985: 72-73** / 1998: 17 / 2003: 67
bovista - **1985: 70** / 1989: 48 / 1995: 50 / 1998: 17
cepa - **1985: 70-71** / 1986: 30 / **1990: 60-66** / 1991: 18-19 / **1995: 49-51** / 1998: 17
citrinum - **1985: 68-69** / 1991: 19 / 1998: 96 / 2004: 85
flavidum - **1995: 49-51**
laeve - 1995: 51
verrucosum - **1985: 71-73** / 1998: 17 / 1998: 96 / 2003: 67
Sclerotinia
capillipes - **2001: 111**
tuberosa - 1984: 22 / 2002: 52
Scopuloides

hydnoides - 1997: 7
rimosa - 1989: 40, 45 / **1996: 13**
Scutellinia
scutellata - 1984: 25 / 1987: 65 / **1998: 5**
subhirtella - 2001: 117
Scytinostroma
hemidichophyticum - **1990: 33-35** / 1992: 15
Sebacina - 1999: 53
incrustans - 1999: 53
Sepultaria
arenosa - 1984: 25 / 1986: 105 / 1989: 41
Serendipita - 1999: 55
Simocybe
centunculus - 1997: 7 / **2001: 11, 17**
Sirobasidium
albidum - **1995: 31-34**, 1995:31
brefeldianum - **1994: 91** / 1995:31
brefeldianum f. microsporum - 1995: 31
indicum - 1995: 31
japonicum - 1995: 31
magnum - 1995: 31
sandwici - 1995: 31
sanguineum - 1995: 31
Sistotrema
brinkmannii - **1993: 35**
Skeletocutis
odora - 2002: 88
Smithiomyces
lanosofarinosus - 1999: 63
Smithiomyces
mexicanus - **1999: 62-63** / 2002: 25
Sordaria
fimicola - 2002: 14
Sowerbyella
radiculata - 1989: 45
Sparassis
crispa - 1996: 65, 67 / 1999: 75 / 2001: 53, 118
laminata - 1999: 75
Sphaerobolus
stellatus - 2000: 32 / **2001: 63**, 70 / **2002: 97**, 102
fimicola - **1990: 74-76**
Sphaeropsis
sapinea - **1997**: 28, **33**
Sphaerosporelia
hinnulea - 1991: 13
Sphaerotheca
alchemillae - **2001: 112**
Spiculogloea
occulta - **1998: 11-13** / 2001: 50
Spongipellis
delectans - 2004: 20
Sporidesmium
clarkii - **1994: 147**, 170
rubi - **1994: 148**
Sporormielia
australis - **1992: 45-48**
intermedia - **1999: 19** / **2000: 63** / 2001: 69 / 2002: 14
minima - **2000: 63** / 2001: 67, 69
Sporoschisma
mirabile - **2002**: 3, **7**
Squamanita
odorata - 1999: 55
Stachybotrys
cylindrospora - **1995: 58** , 61
dichroa - **1995: 59**, 61
Stagonospora
caricis - **2003: 75**
gigaspora - **2003: 75**
innumerosa - **2002: 99**, 102
junciseda - 2002: 102
vitensis - **2002: 99**, 102 / 2004: 62 / **2004: 59**
Steccherinum
fimbriatum - **1997: 9**
ochraceum - 1993: 39 / **1998: 7**
Stemonitis - 1999: 69
herbarum - 1994: 168
smithii - 1999: 98
Stemonitopsis
hyperopta - **1989: 12-14** / 1991: 13
Stereopsis
vitellina - 1996: 54
Stereum
hirsutum - 1993: 39 / 1995: 27 / 2000: 3
ochraceoflavum - 1993: 39
Stilbella
erythrocephala - **1999: 21**
dubia - 2002: 5
Stomiopeltis
betulae - **1995: 29**
pinastri - **1997**: 28, **31**, 33
Strobilomyces
strobilaceus - 2000: 109 / 2002: 88
Strobilurus
esculentus - 1992: 102
tenacellus - 1992: 102
Stropharia
aeruginosa - 1995: 26
aurantiaca - 1992: 15 / 1998: 96
cubensis - 1999: 74
inuncta - 1984: 20
luteonitens - 1984: 20
melanosperma - 2000: 14
percevalii - **2000: 11-14**
rugosoannulata - 1998: 119 / 1999: 55, 74 / 2000: 14
rugosoannulata var. lutea - **2000: 11-14**
semiglobata - **2001: 45**, 70
Strossmayeria
josserandii - 1989: 42
Stypella
vermiformis - 1990: 90
Subulicium
lautum - **2001: 110**
rallum - 1991: 81
Subulicystidium
longisporum - 1991: 53 / 1998: 5 / **1999: 5**
Suillus - 1998: 19
collinitus - 1999: 100
flavidus - 2002: 88
granulatus - 1989: 48 / 1998: 16, 120 / 2004: 85
grevillei - 1998: 120
luteus - 1994: 11 / 1998: 16, 120 / 2004: 95
placidus - 1989: 96
Symphytocarpus - 2001: 25
flaccidus - 1999: 69
Syzygospora
bachmannii - 1998: 53
effibulata - 1998: 50
marasmoidea - 1998: 53
mycetophila - 1998: 50
norwegica - 1998: 51, 53
pallida - 1998: 53
physciacearum - 1998: 53
solida - 1998: 53
subsolida - 1998: 53
tumefaciens - **1998: 50-55**
Tapezia
knieffii - 1993: 3
retincola - 1990: 91
Tarzetta - 2004: 84
Tephrocybe
anthracophila - 1986: 29
atrata - 1986: 29
boudieri - 1992: 15
palustris - 1996: 54
rancida - 2002: 42
Terana
coeruleum - 1999: 53
Teratomyces
philonthi - **1991: 42**
Termitomyces
robustus - 2001: 53
titanicus - 2004: 93
Tetraploa
aristata - **1999: 51**, 99 / 2002: 101, 102 / **2004: 59**, 62
Thecotheus
pelletieri - 1991: 81
Thelephora
penicillata - 1991: 81
Thelebolus

crustaceus - **2000: 67** / 2001: 69
microsporus - **2000: 67** / 2001: 69
nanus - **2000: 67** / 2001: 69
Thelephora
atrocitrina - 2002: 42
cuticularis - **1998: 47-49**
flocculenta - 1995: 108
palmata - 2001: 24
terrestris - 1997: 27
Thelidium
papulare - **2001: 109**
Thyphula
incarnata - **2002: 87**
Tomentelia
bryophila - 1991: 15
Tomentella - 2003: 45
atramentaria - **2002: 97**, 102 / **2004: 53**, 62
bryophila - **1999: 95**, 99
ferruginella - 1999: 95
lateritia - 1999: 53
Torrendia
pulchella - 2002: 88
Torula
herbarum - **1994**: 160, 162, **167**, 170, 1995: 55, 60
Trametes
suaveolens - 1999: 63
versicolor - 1993: 36, 39 / 2000: 3 / 2001: 53
Trechispora
cohaerens - 1989: 46
farinacea - **1998:** 5, **7**
fastidiosa - 1990: 90 / 1991: 81
Trematosphaeria
britzelmayriana - 1999: 98
pertusa - **2002:** 3, **5**
Tremella - 1998: 53
fuciformis - 1998: 120 / 2001: 53
polyporina - 2001: 50
Trichia - 2001: 25
botrytis - 1993: 38 / 1995: 43
decipiens - 1992: 102
flavicoma - **1995: 43**
scabra - 1989: 12
varia - 1993: 38
verrucosa - **2001: 90**
Trichobelonium
asteroma - 1993: 4
Trichobolus
zukalii - **2002: 13-15**
Trichoderma
viride - 1999: 15
Tricholoma - 1997: 2 / 2004: 93
acerbum - 1998: 17 / 2004: 85
album - 1998: 17
argyraceum - 2004: 83, 85
caligatum - 1998: 120 / 2001: 49
cingulatum - 1986: 107 / 1994: 100
colossus - 2002: 88
columbetta - 2002: 42
equestre - 1996: 64 / 1998: 120 / **2002: 23**, 42 / 2004: 96
fulvum - 1998: 17
inocybeoides - 1998: 17
myomyces - 2004: 85
pachymeres - 2004: 93
populinum - 1998: 120
portentosum - 1998: 120 / 2002: 42
psammopus - 1986: 11-13
rutilans - 1996: 65
saponaceum - 1984: 22 / 1998: 17
scalpturatum - 1998: 17
scalpturatum var. atrocintum - **2001: 87**
sejunctum - 2002: 42
sulphureum - 2001: 24 / 2002: 42
terreum - 1998: 120 / 1999: 100
titans - 2004: 93
ustale - 1998: 17
ustaloides - 1998: 17 / 2002: 42
Trichopeziza - 2003: 91
mollissima - **2003: 94**
relicina - **2003: 94**
sulphurea - **2003: 94**
Trichophaea
pseudogregaria - **1990: 24**
Trichothyrina
pinophylla - **1996: 77-78 / 1997: 33**
Triposporium
elegans - **1994: 148**
Tubaria - 2001: 37
conspersa - 1999: 3
dispersa - 1986: 106
furfuracea - 1993: 39 / 1994: 162, 170 / 2004: 81
hiemalis - **1992: 38-41** / 2004: 85
hololeuca - **1993: 41-45**
Tuber
aestivum - 1995: 78 / 1998: 120 / **2003: 41**, 43
borchii - 2003: 43
dryophilum - 2003: 43
indicum - 1998: 120
maculatum - **1986: 39-41** / 1991: 53, 75 / 1997: 66, 67 / 1997: 67 / 2003: 43
magnatum - 1998: 120
melanospermum - 1995: 78
melanosporum - 1997: 65 / 1998: 120
puberulum - 2003: 43
rufum - 2003: 40, 42, 43
uncinatum - 1998: 120
Tubercularia
vulgaris - 1993: 39
Tubifera - 1999: 70
ferruginosa - 1999: 69 - 72
Tulasnella
albida - 2001: 50
eichleriana - 2001: 50
juncicola - 1990: 90
thelephorea - 2001: 50
violacea - 2001: 50
Tulostoma
brumale - 1988: 32 / **1989: 3-6**, 45 / 2000: 101 / 2004: 85
fimbriatum - 2000: 101 / 2003: 67
melanocyclum - **1989: 3-6**, 45 / 2000: 101 / 2002: 88
Tylopilus
felleus - 1998: 16
Tympanis
truncatula - **2001: 111**
Typhula
corallina - **2003: 75**
erythropus - 1986: 29 / 1994: 169
micans - 1994: 162, 169, 1995: 61
quisquiliaris - 1986: 29
setipes - 1994: 169 / 1999: 99
Tyromyces
alborubescens - 2002: 53
wakefieldiae - **1996: 49-52** / 2002: 46
wynnei - **1996: 49-52 / 2002: 46**
Uncinula
bicornis - 1989: 46 / 2001: 117
Unguiculella
hamulata - 1994: 168
Urceolella
crispula - **2001: 112**
Uromyces
muscari - **2003: 76**
Ustilago
grandis - 1999: 99
Valsa
ambiens - 1993: 38
Vararia
gallica - **1993: 92-94** / 1994: 143
ochroleuca - 1993: 94
Velutarina
rufoolivacea - 1994: 143
Venturia
saliciperda - **2001: 112**
Verpa
conica - 1984: 26 / 1986: 105 / 1990: 32 / 1998: 96
Verrucaria - 1992: 53-54
Verticicladium
trifidum - **1997: 33**
Vibrissea
truncorum - 1999: 56
Volutella
ciliata - 1994: 162, 170 / **1997**: 28,

33
melaloma - **2001: 112**
Volvariella
pusilla - 1984: 24
bombycina - 2004: 82, 96
speciosa - 1999: 102
surrecta - 2004: 96
volvacea - 1998: 119 / 1999: 74
Vuilleminia
alni - 1997: 97
Willkommlangea - 2001: 25
Xerocomus - 1998: 14
armeniacus - 2002: 24
badius - 1998: 19, 120 / 1999: 69 / 2001: 73
boudieri - 2001: 73
chrysenteron - 1994: 3 / 2002: 24
leonis - 2001: 71-82
parasiticus - 2001: 116
porosporus - 1984: 22 / **1990: 27-31** / 1994: 3 / 2000: 45
pulverulentus - 1984: 22
rubellus - 2004: 83
Xylaria
hypoxylon - 1987: 65 / 1993: 38 / 1995: 27 / 1996: 13, 66 / 1998: 5 / 1999: 2 / 2000: 2, 3 / 2001: 13 / 2002: 5 / 2003: 7
longipes - **1998: 5, 7**
oxyacanthae - **1984: 33-35** / 1986: 106 / 1990: 32 / 1991: 53
polymorpha - 1987: 65 / 1993: 38 / 1996: 66 / **1997: 7**
rhopaloides - **1992: 42-44**
Zelleromyces
stephensii - 2003: 40
Zygospermella
insignis - **2001: 67, 69, 110**

Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring

De Antwerpse Mycologische Kring werd opgericht in 1946. In 1963 werd het een vereniging zonder winstgevend doel. Zij heeft als doel de mycologie te bevorderen. De Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring organiseert hiertoe excursies, vergaderingen, voordrachten, determinatieavonden, werkweken, demonstratiedagen, tentoonstellingen. Er wordt driemaandelijks een tijdschrift uitgegeven, AMK Mededelingen. Op onregelmatige tijdstippen verschijnt Sterbeeckia, een publicatie genoemd naar de Antwerpse priester, mycoloog, kruidkundige en architect, Franciscus Van Sterbeeck (1630-1693).
In 1991 werden AMK Mededelingen en Sterbeeckia bekroond met de Emiel Van Rompaeyprijs voor floristiek. Er wordt systematisch een gegevensbestand bijgehouden over de verspreiding van paddestoelen in ons land.
De Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring onderhoudt ook contacten met andere mycologische verenigingen in binnen- en buitenland. De K.A.M.K. is erkend door de Vlaamse Mycologen Vereniging. De K.A.M.K. bezit een bibliotheek, die ondergebracht is in het verenigingslokaal, de Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen. Alle leden kunnen hieruit boeken ontlenen.
Het lidgeld bedraagt 18 EUR per jaar, een gezinslidgeld 20 EUR. Betaling kan geschieden door overschrijving op bankrekening nr. 320-4183209-57 van de Antwerpse Mycologische Kring v.z.w. te Antwerpen. Buitenlandse leden betalen 20 EUR, 22 EUR voor een gezin, indien contant betaald wordt aan André Jacobs, Lode Zielenslaan 35 bus 7 te B-2050 Antwerpen of door overschrijving. Ten gerieve van onze buitenlandse leden geven wij hierbij de IBAN nummers gekoppeld aan onze rekeningen:
000-1415744-29: IBAN BE26 0001 4157 4429 BIC BPOTBEBI
320-4183209-57: IBAN BE09 3204 1832 0957 BIC BBRUBEBB
Bij overschrijving vanuit het buitenland lette men er op dat eventuele kosten toch door de opdrachtgever gedragen worden. Indien dit niet het geval is, dient 27 EUR te worden overgemaakt.

Raad van bestuur van de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring v.z.w.

voorzitter: de Haan André, Bezemheidelaan 6, 2920 Kalmthout, tel.: 03/666.91.34
ondervoorzitter: Moorthamer Freddy, Eyckensbeekstraat 16, 9150 Kruibeke, tel.: 03/744.11.85
secretariaat & ledenadministratie: de Haan Myriam, Bezemheidelaan 6, 2920 Kalmthout, tel.: 03/666.91.34
schatbewaarder: Jacobs André, Lode Zielenslaan 35 bus 7, 2050 Antwerpen, tel.: 03/219.02.78
bibliothecaris: Holemans Pascale, Arthur Matthyslaan 89, 2140 Borgerhout, tel.: 03/322.40.05
andere bestuurders:
De Sutter Joke, Bloemenlaan 15, 2950 Kapellen, tel.: 03/664.94.14
Hendrickx Harrie (redactie AMK Mededelingen), Dalweg 16, 2328 Meerle, tel.: 03/315.87.69
Le Jeune Guy (coördinatie excursieprogramma), Beemdenlaan 67, 2900 Schoten, tel.: 03/658.54.31
Van de Put Karel, Dascottelei 72/2, 2100 Deurne, tel.: 03/366.37.26
Volders Jos (coördinatie excursieprogramma), Weverstraat 9, 2440 Geel, tel.: 014/54.91.44
Walleyn Ruben (redactie Sterbeeckia), Predikherenstraat 37, 8750 Wingene, tel.: 051/65.89.80

IF
BSM
REVIEW